

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.2021 г.
 Теплоучителем ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
 Капал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM, т	T1,	T2,	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
			т	т		°C	°C				
26.11.2021	24	0	210.29	213.41	-3.12	76.80	47.14	29.67	6.31	4.33	6.10
27.11.2021	24	0	225.86	229.29	-3.43	81.69	48.99	32.70	6.39	4.42	7.23
28.11.2021	24	0	224.52	228.55	-4.03	82.16	49.14	33.02	6.43	4.44	7.23
29.11.2021	24	0	209.33	213.04	-3.71	86.95	49.71	37.24	6.23	4.35	7.43
30.11.2021	24	0	182.66	185.63	-2.97	89.87	47.56	42.30	6.38	4.36	7.40
01.12.2021	24	0	184.98	188.45	-3.48	90.85	48.46	42.39	6.39	4.37	7.39
02.12.2021	24	0	174.16	177.24	-3.09	99.03	49.81	49.22	6.35	4.32	8.44
03.12.2021	24	0	176.63	179.39	-2.76	100.00	51.42	48.57	6.32	4.30	8.46
04.12.2021	24	0	206.76	210.90	-4.14	88.87	49.80	39.08	6.41	4.41	7.89
05.12.2021	24	0	192.19	195.54	-3.35	110.93	56.98	53.35	6.33	4.33	10.22
06.12.2021	24	0	216.23	220.10	-3.87	114.67	62.80	51.87	5.90	3.93	11.02
07.12.2021	24	0	163.86	165.84	-1.98	113.91	54.60	59.32	5.53	3.49	9.85
08.12.2021	24	0	154.80	155.75	-0.95	109.25	50.62	58.63	5.55	3.49	9.06
09.12.2021	24	0	160.08	160.35	-0.27	109.36	51.41	57.94	5.78	3.74	9.29
10.12.2021	24	0	191.73	192.49	-0.76	112.79	58.58	54.20	6.36	4.35	10.39
11.12.2021	24	0	210.59	213.40	-2.81	89.62	49.60	40.02	6.29	4.29	8.11
12.12.2021	24	0	223.75	228.25	-4.50	85.05	49.02	36.03	6.39	4.42	7.85
13.12.2021	24	0	206.99	211.51	-4.52	81.46	48.65	32.81	6.34	4.34	6.58
14.12.2021	24	0	225.28	230.48	-5.19	78.69	48.50	30.19	6.38	4.39	6.56
15.12.2021	24	0	207.19	212.02	-4.83	78.66	47.73	30.94	6.39	4.37	6.19
16.12.2021	24	0	189.30	193.99	-4.69	79.75	46.30	33.45	6.34	4.31	6.13
17.12.2021	24	0	202.88	208.01	-5.13	79.50	47.56	31.94	6.38	4.38	6.25
18.12.2021	24	0	222.06	227.50	-5.45	78.42	48.37	30.06	6.37	4.38	6.42
19.12.2021	24	0	224.95	230.54	-5.59	80.53	48.67	31.86	6.42	4.44	6.91
20.12.2021	24	0	183.61	187.54	-3.93	99.47	52.18	47.29	6.37	4.35	8.10
21.12.2021	24	0	189.38	192.27	-2.89	106.56	56.06	50.51	6.22	4.22	9.44
среднес	24	0	198.46	201.98	-3.52	92.49	50.76	41.74	6.25	4.25	7.96
Итого по УУТЭ	624		5160.03	5251.46							207.01
Вычет с 26.11.2021 по 30.11.2021											27.42
Досчет за НС											
Досчет с 22.12.2021 по 31.12.2021											79.42
Всего за Декабрь 2021											259.11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.11.21 23	127772.52	750.21	2720.41	16193
21.12.21 23	132932.55	750.22	2927.43	16817

Период расчета по среднему: с _____ час.

Период расчета по договору: с _____ сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО «ТЕПЛОЭКОРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят
 Соколов А.Е.
 «29» 12.2021 г.

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 23.12.2021 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086606
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК «Гармония»
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 2 Встроенные помещения
Телефон: Договор:

Источник теплоты котельная по адресу: Т1/Т2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп, час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
26.11.2021	24	0	31.83	31.61	0.22	76.51	52.03	24.48	6.32	4.35	0.79
27.11.2021	24	0	37.40	37.21	0.19	81.40	56.38	25.02	6.41	4.44	0.95
28.11.2021	24	0	37.25	37.15	0.09	81.75	56.71	25.05	6.44	4.46	0.94
29.11.2021	24	0	33.83	33.94	-0.11	87.10	57.38	29.71	6.24	4.37	1.00
30.11.2021	24	0	29.39	29.59	-0.20	89.33	56.33	33.00	6.39	4.38	0.96
01.12.2021	24	0	30.33	30.65	-0.32	90.30	57.25	33.05	6.41	4.39	0.99
02.12.2021	24	0	30.59	31.03	-0.44	98.44	61.05	37.39	6.36	4.34	1.12
03.12.2021	24	0	31.94	32.40	-0.46	99.54	62.32	37.22	6.34	4.32	1.16
04.12.2021	24	0	36.30	36.95	-0.65	88.51	59.11	29.40	6.42	4.44	1.03
05.12.2021	24	0	36.02	37.09	-1.07	110.44	69.99	40.44	6.34	4.36	1.39
06.12.2021	24	0	38.84	40.09	-1.25	114.02	73.26	40.76	5.91	3.95	1.50
07.12.2021	24	0	31.77	32.46	-0.69	113.27	68.32	44.95	5.55	3.52	1.39
08.12.2021	24	0	28.71	29.04	-0.33	108.57	64.23	44.34	5.56	3.52	1.26
09.12.2021	24	0	30.12	30.49	-0.37	108.66	65.68	42.99	5.80	3.77	1.28
10.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
11.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
12.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
13.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
14.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
15.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
16.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
17.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
18.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
19.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
20.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
21.12.2021	24	0	33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
Среднее	24.00		33.16	33.55	-0.39	96.27	61.43	34.84	6.18	4.19	1.13
Итого по УУТЭ	624	0	862.27	872.29							29.25
Вычет с 26.11.2021 по 30.11.2021											3.67
Досчет за НС											0.00
Досчет с 22.12.2021 по 31.12.2021											11.25
Всего за Декабрь 2021											36.84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.11.21 03	9470.91	9496.79	64.72	260.98	13930
21.12.21 03	10343.79	10326.61	102.97	286.75	14554

Период расчета по среднему: 21.12.2021 288 час.

Период расчета по договору: сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован 22.12.2021 г.
 Теплоноситель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: на ГВС - кал/ч; отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеренный расход, т/сут: M1=, M2=
 Наименьший измеренный расход, т/сут: M1=, M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q.
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
26.11.2021	24	0	289.42	287.63	0.80	77.12	47.52	29.59	6.34	4.27	8.59
27.11.2021	24	0	332.41	331.62	0.79	81.91	51.25	30.66	6.42	4.46	10.25
28.11.2021	24	0	333.69	333.09	0.60	82.36	51.60	30.76	6.46	4.48	10.32
29.11.2021	24	0	319.95	319.47	0.48	88.09	53.64	34.45	6.26	4.39	11.07
30.11.2021	24	0	258.12	257.74	0.37	90.30	50.95	39.35	6.41	4.40	10.20
01.12.2021	24	0	242.29	242.23	0.06	91.00	49.46	41.54	6.42	4.41	10.09
02.12.2021	24	0	243.10	243.11	-0.01	99.20	52.79	46.41	6.38	4.35	11.31
03.12.2021	24	0	275.30	275.07	0.23	99.75	56.25	43.51	6.35	4.34	12.03
04.12.2021	24	0	317.15	317.29	-0.14	89.31	53.94	35.37	6.44	4.46	11.24
05.12.2021	24	0	319.94	320.39	-0.45	111.24	63.48	47.76	6.36	4.37	15.31
06.12.2021	24	0	343.70	344.36	-0.67	114.98	68.55	46.43	5.92	3.97	15.99
07.12.2021	24	0	207.85	207.48	0.37	114.28	54.35	59.93	5.56	3.52	12.52
08.12.2021	24	0	196.88	195.62	1.25	109.44	49.90	59.54	5.53	3.53	11.82
09.12.2021	24	0	214.90	213.12	1.78	109.45	52.21	57.24	5.81	3.77	12.44
10.12.2021	24	0	247.31	245.43	1.88	112.83	57.74	55.10	6.39	4.39	13.79
11.12.2021	24	0	275.09	274.11	0.98	90.06	51.25	38.81	6.32	4.32	10.75
12.12.2021	24	0	332.95	333.25	-0.30	85.40	52.59	32.81	6.42	4.46	10.93
13.12.2021	24	0	286.51	287.10	-0.58	81.77	49.32	32.45	6.37	4.37	9.29
14.12.2021	24	0	318.80	319.54	-0.74	78.85	49.70	29.15	6.41	4.43	9.27
15.12.2021	24	0	276.80	279.53	-0.73	78.85	47.82	31.03	6.42	4.41	8.63
16.12.2021	24	0	258.91	259.72	-0.81	79.97	46.88	33.09	6.37	4.35	8.54
17.12.2021	24	0	281.30	281.96	-0.66	79.69	48.34	31.35	6.41	4.41	8.80
18.12.2021	24	0	293.73	293.98	-0.25	78.58	48.44	30.13	6.41	4.41	8.86
19.12.2021	24	0	307.90	308.27	-0.37	80.59	49.39	31.20	6.46	4.48	9.61
20.12.2021	24	0	244.93	245.27	-0.34	99.69	53.19	46.50	6.40	4.39	11.40
21.12.2021	24	0	251.64	251.23	0.42	106.58	55.57	51.01	6.25	4.26	12.90
Среднее	24.00	0	279.68	279.52	0.15	92.74	52.54	40.20	6.28	4.29	11.00
Итого по УЭТЭ	624	0	7271.56	7267.58							285.94
Вычет с 26.11.2021 по 30.11.2021											39.56
Досчет за НС											109.98
Досчет с 22.12.2021 по 31.12.2021											356.35
Всего за Декабрь 2021											

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.11.21 23	161298.51	162198.59	47.66	3629.53	16568
21.12.21 26	168570.07	169466.07	47.78	3913.47	17192

Период расчета по среднему (загрязнение приборов учета) с по по час.
 Период расчета по договору с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 23.12.2021 г.
 Теплоучаститель ТП7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996
 Канал ТВ Система учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
26.11.2021	24	0	226.94	225.50	1.44	77.18	45.70	31.48	6.38	4.38	7.22
27.11.2021	24	0	267.01	265.12	1.89	81.87	49.11	32.76	6.45	4.47	8.86
28.11.2021	24	0	276.58	274.56	2.02	82.37	49.58	32.78	6.49	4.49	9.19
29.11.2021	24	0	257.09	255.29	1.79	87.23	50.39	36.84	6.29	4.40	9.58
30.11.2021	24	0	226.06	224.54	1.53	90.19	49.49	40.70	6.44	4.41	9.30
01.12.2021	24	0	221.81	220.35	1.45	91.11	49.21	41.89	6.46	4.43	9.38
02.12.2021	24	0	194.89	193.75	1.14	99.16	49.41	49.75	6.41	4.37	9.78
03.12.2021	24	0	208.11	206.89	1.22	99.85	51.63	48.22	6.38	4.35	10.13
04.12.2021	24	0	256.77	255.05	1.71	89.09	51.63	37.47	6.47	4.46	9.73
05.12.2021	24	0	215.85	214.56	1.28	111.25	54.84	56.41	6.40	4.39	12.29
06.12.2021	24	0	243.43	242.03	1.40	115.08	61.41	53.67	5.97	3.98	13.21
07.12.2021	24	0	171.70	171.08	0.62	114.47	51.39	63.08	5.59	3.54	10.90
08.12.2021	24	0	166.20	165.91	0.29	109.61	48.78	60.83	5.61	3.55	10.16
09.12.2021	24	0	174.71	174.41	0.31	109.64	50.74	58.91	5.84	3.79	10.34
10.12.2021	24	0	195.52	194.80	0.72	113.07	55.65	57.43	6.43	4.40	11.31
11.12.2021	24	0	243.21	241.85	1.35	90.17	51.01	39.15	6.35	4.34	9.61
12.12.2021	24	0	278.74	276.89	1.85	85.40	51.17	34.23	6.46	4.47	9.66
13.12.2021	24	0	240.74	239.19	1.55	81.90	48.17	33.73	6.41	4.39	8.21
14.12.2021	24	0	256.35	254.65	1.70	78.94	47.81	31.13	6.45	4.44	8.08
15.12.2021	24	0	222.16	220.74	1.42	78.92	45.43	33.49	6.45	4.42	7.52
16.12.2021	24	0	209.03	207.71	1.33	80.04	45.25	34.79	6.41	4.37	7.34
17.12.2021	24	0	232.81	231.25	1.55	79.74	46.85	32.88	6.44	4.42	7.74
18.12.2021	24	0	238.34	236.80	1.54	78.66	46.69	31.96	6.44	4.42	7.70
19.12.2021	24	0	261.31	259.51	1.80	80.72	49.03	31.68	6.49	4.49	8.38
20.12.2021	24	0	212.23	210.95	1.28	99.40	52.62	46.79	6.43	4.41	10.02
21.12.2021	24	0	208.21	207.03	1.18	106.53	54.34	52.19	6.29	4.28	10.97
Среднее	24		227.14	225.79	1.36	92.75	50.28	42.47	6.32	4.30	9.48
Итого по УУЭ	624	0	5905.77	5870.42							246.58
Вычет с 26.11.2021 по 30.11.2021											33.65
Досчет за НС		0 час									0.00
Досчет с 22.12.2021 по 31.12.2021											94.84
Всего за Январь 1900											307.77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.11.21 23	129194.51	129749.72	21.18	3137.87	16563
21.12.21 23	135100.27	135620.34	21.34	3384.45	17187

Период расчета по среднему:
(загрязнение приборов учета) час.
 Период расчета по договору: сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.2021 г.
 Тепловычислитель ТВТ-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086588
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кгс/см ²	P2, кгс/см ²	Q, Гкал	НС	M1,	M2,	dM,	
								т	т	т	
26.11.21	24	0	13.19	13.17	0.02	76.41	38.30	38.12	6.37	4.38	0.50
27.11.21	24	0	17.92	17.91	0.02	81.49	44.27	37.22	6.46	4.47	0.67
28.11.21	24	0	18.24	18.22	0.02	81.94	45.06	36.88	6.49	4.49	0.68
29.11.21	24	0	24.95	24.92	0.02	85.40	47.88	37.52	6.29	4.40	0.94
30.11.21	24	0	18.45	18.43	0.02	89.66	44.70	44.96	6.44	4.41	0.83
01.12.21	24	0	19.34	19.31	0.03	90.57	45.59	44.98	6.46	4.43	0.87
02.12.21	24	0	18.40	18.38	0.02	98.62	46.85	51.77	6.41	4.37	0.96
03.12.21	24	0	19.50	19.48	0.02	99.90	48.66	51.24	6.38	4.35	1.00
04.12.21	24	0	21.74	21.71	0.03	88.67	46.60	42.07	6.47	4.47	0.92
05.12.21	24	0	24.12	24.11	0.01	110.88	56.31	54.57	6.39	4.38	1.32
06.12.21	24	0	34.35	34.32	0.03	114.46	60.96	53.50	5.97	3.98	1.85
07.12.21	24	0	24.57	24.58	-0.01	113.85	52.58	61.27	5.59	3.54	1.51
08.12.21	24	0	15.90	15.93	-0.03	108.10	47.71	60.39	5.61	3.55	0.96
09.12.21	24	0	17.66	17.69	-0.03	108.79	49.44	59.35	5.84	3.79	1.05
10.12.21	24	0	20.56	20.57	-0.02	111.96	53.66	58.31	6.43	4.40	1.20
11.12.21	24	0	25.73	25.72	0.02	89.85	45.39	44.46	6.35	4.33	1.15
12.12.21	24	0	26.86	26.83	0.03	84.93	44.46	40.48	6.46	4.46	1.09
13.12.21	24	0	22.33	22.30	0.03	81.69	41.09	40.60	6.41	4.38	0.91
14.12.21	24	0	21.60	21.57	0.03	78.50	39.21	39.29	6.45	4.44	0.85
15.12.21	24	0	18.17	18.14	0.03	78.45	37.07	41.38	6.45	4.42	0.75
16.12.21	24	0	16.15	16.12	0.03	79.49	36.43	43.06	6.40	4.36	0.76
17.12.21	24	0	19.62	19.58	0.04	79.37	39.02	40.35	6.44	4.42	0.79
18.12.21	24	0	21.10	21.06	0.04	78.23	38.67	39.56	6.44	4.42	0.84
19.12.21	24	0	22.62	22.57	0.04	80.48	41.75	38.74	6.49	4.49	0.88
20.12.21	24	0	22.86	22.83	0.03	97.66	49.80	47.86	6.43	4.41	1.10
21.12.21	24	0	24.44	24.40	0.04	104.54	54.66	49.88	6.28	4.27	1.23
Среднее			21.17	21.15	0.02	92.07	46.00	46.07	6.32	4.30	0.91
Итого по УУТЭ	624	0	550.34	549.84							25.54
Вычет с 26.11.2021 по 30.11.2021											3.31
Досчет за НС											0.00
Досчет с 22.12.2021 по 31.12.2021											9.13
Всего за Декабрь 2021											31.36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Tn, ч
25.11.21 21	19718.65	19848.34	1.65	486.53	15272
21.12.21 21	20268.99	20398.18	1.65	512.07	15896

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут.

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.2021 г.
 Теплоучаститель ТВ-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
26.11.2021	24	0	243.16	245.56	-2.40	76.82	46.12	30.70	6.37	4.42	7.37
27.11.2021	24	0	259.14	261.60	-2.46	81.36	46.96	34.41	6.45	4.50	8.82
28.11.2021	24	0	260.77	263.41	-2.63	81.91	46.56	35.36	6.49	4.52	9.11
29.11.2021	24	0	239.68	242.53	-2.85	85.85	47.26	38.59	6.29	4.43	9.13
30.11.2021	24	0	214.11	216.48	-2.38	89.66	46.74	42.92	6.44	4.44	9.10
01.12.2021	24	0	215.17	217.92	-2.74	90.73	46.59	44.14	6.45	4.46	9.39
02.12.2021	24	0	196.13	198.71	-2.58	98.73	47.07	51.66	6.41	4.40	10.03
03.12.2021	24	0	196.37	198.59	-2.22	100.07	47.80	52.27	6.38	4.37	10.18
04.12.2021	24	0	236.36	239.37	-3.01	88.56	47.65	40.91	6.47	4.49	9.54
05.12.2021	24	0	202.69	205.48	-2.79	110.55	50.06	60.48	6.40	4.41	12.16
06.12.2021	24	0	227.13	230.24	-3.10	114.37	56.83	57.55	5.97	4.00	12.95
07.12.2021	24	0	187.19	189.19	-2.00	113.65	50.94	62.72	5.59	3.57	11.68
08.12.2021	24	0	179.75	181.05	-1.29	109.05	47.74	61.31	5.60	3.58	10.99
09.12.2021	24	0	180.75	181.61	-0.86	109.04	48.21	60.83	5.83	3.81	10.99
10.12.2021	24	0	208.07	209.48	-1.40	112.75	53.29	59.47	6.42	4.43	12.34
11.12.2021	24	0	229.74	232.22	-2.49	89.55	47.26	42.29	6.35	4.37	9.62
12.12.2021	24	0	259.00	262.68	-3.69	84.90	47.69	37.21	6.46	4.49	9.48
13.12.2021	24	0	249.26	253.19	-3.93	81.37	47.13	34.25	6.40	4.42	8.37
14.12.2021	24	0	251.21	255.35	-4.13	78.56	46.63	31.93	6.44	4.47	7.84
15.12.2021	24	0	246.38	250.46	-4.08	78.57	46.76	31.80	6.44	4.45	7.66
16.12.2021	24	0	221.82	225.68	-3.86	79.65	45.54	34.11	6.40	4.40	7.40
17.12.2021	24	0	240.76	245.06	-4.30	79.41	46.88	32.73	6.44	4.46	7.69
18.12.2021	24	0	262.42	266.97	-4.54	78.31	47.27	31.04	6.43	4.46	7.95
19.12.2021	24	0	264.30	268.85	-4.56	80.27	47.13	33.15	6.48	4.52	8.56
20.12.2021	24	0	211.78	215.50	-3.73	99.08	49.75	49.33	6.43	4.44	10.29
21.12.2021	24	0	224.62	227.81	-3.19	106.25	53.19	53.07	6.28	4.32	11.79
Среднее			227.22	230.19	-2.97	92.27	48.26	44.01	6.31	4.33	9.63
Итого по УУТЭ	624	0	5907.75	5984.95							250.40
Вычет с 26.11.2021 по 30.11.2021											33.91
Лосчет за НС											96.31
Лосчет с 22.12.2021 по 31.12.2021											312.80
Всего за Декабрь 2021											

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.11.21 13	141640.24	140743.47	252.24	3537.17	16517
21.12.21 13	147547.99	146728.47	252.24	3787.57	17141

Период расчета по среднему: с _____ час.

Период расчета по договору: с _____ сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.2021 г.
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086992
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Т, час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см ²	кгс/см ²	
26.11.2021	24	0	30.93	30.41	0.52	76.28	43.97	32.31	6.37	4.41	1.02
27.11.2021	24	0	40.18	39.52	0.67	81.37	49.47	31.90	6.46	4.49	1.32
28.11.2021	24	0	41.70	41.01	0.69	81.95	48.72	33.23	6.49	4.51	1.42
29.11.2021	24	0	49.42	48.60	0.82	96.19	46.81	39.38	6.29	4.43	1.99
30.11.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	2.00
01.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	2.36
02.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	2.64
03.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	2.64
04.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	2.52
05.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	3.48
06.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	3.41
07.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	2.25
08.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	2.95
09.12.2021	24	0	33.18	32.66	0.52	70.79	40.71	30.08	5.99	4.26	3.02
10.12.2021	24	0	61.41	60.54	0.87	112.57	56.48	56.09	6.42	4.43	3.51
11.12.2021	24	0	54.34	53.50	0.84	89.60	45.85	43.74	6.35	4.37	2.42
12.12.2021	24	0	55.03	54.17	0.86	84.64	44.03	40.61	6.46	4.49	2.28
13.12.2021	24	0	48.45	47.63	0.83	81.44	41.35	40.09	6.40	4.41	1.98
14.12.2021	24	0	48.14	47.33	0.81	78.32	39.75	38.56	6.45	4.46	1.89
15.12.2021	24	0	41.43	40.63	0.80	78.32	38.16	40.17	6.45	4.45	1.70
16.12.2021	24	0	36.56	35.79	0.77	79.33	36.88	42.45	6.40	4.39	1.56
17.12.2021	24	0	43.52	42.77	0.74	79.24	39.26	39.98	6.44	4.45	1.77
18.12.2021	24	0	47.95	47.12	0.83	78.11	40.26	37.85	6.43	4.45	1.85
19.12.2021	24	0	48.18	47.38	0.80	80.26	41.23	39.03	6.48	4.51	1.92
20.12.2021	24	0	56.22	55.37	0.85	99.67	49.93	49.75	6.43	4.43	2.85
21.12.2021	24	0	63.65	62.70	0.95	106.00	54.83	51.16	6.27	4.30	3.32
Среднее			42.27	41.58	0.69	80.04	43.23	36.81	6.25	4.37	2.31
Итого по УУТЭ	624	0	1098.92	1081.05							60.05
Вычет с 26.11.2021 по 30.11.2021											5.48
Досчет за НС											
Досчет с 22.12.2021 по 31.12.2021											23.10
Всего за Декабрь 2021											77.66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.09.21 23	25283.86	26017.15	4.02	324.84	13680
25.10.21 23	25283.86	26017.15	4.02	324.84	14400

Период расчета по среднему:

с 30.11.2021 по 09.12.2021 240 час.

Период расчета по договору:

с с сут

Абонент:

● ответственный за учет тепловой энергии

