

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
26/12/20г.-25/01/21г. года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.01.2021 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор:
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Q, | |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|---------|---------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|------|--------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | Гкал | |
| 26.12.20 | 23 | 24 | 0 | 305,06 | 307,27 | -2,21 | 82,34 | 56,36 | 23,97 | 6,34 | 4,46 | 7,20 |
| 27.12.20 | 23 | 24 | 0 | 304,89 | 307,17 | -2,28 | 81,69 | 57,72 | 23,97 | 6,29 | 4,41 | 7,20 |
| 28.12.20 | 23 | 24 | 0 | 303,57 | 305,90 | -2,32 | 79,54 | 56,56 | 22,99 | 6,28 | 4,41 | 6,86 |
| 29.12.20 | 23 | 24 | 0 | 326,09 | 328,56 | -2,46 | 78,49 | 56,68 | 21,80 | 6,24 | 4,38 | 6,99 |
| 30.12.20 | 23 | 24 | 0 | 331,40 | 333,76 | -2,36 | 73,18 | 54,08 | 19,10 | 6,28 | 4,43 | 6,22 |
| 31.12.20 | 23 | 24 | 0 | 364,16 | 366,53 | -2,36 | 71,29 | 53,64 | 17,66 | 6,24 | 4,41 | 6,32 |
| 01.01.21 | 23 | 24 | 0 | 356,26 | 358,52 | -2,27 | 70,71 | 54,04 | 16,68 | 6,22 | 4,39 | 5,83 |
| 02.01.21 | 23 | 24 | 0 | 367,40 | 369,77 | -2,37 | 71,10 | 54,49 | 16,61 | 6,22 | 4,39 | 5,99 |
| 03.01.21 | 23 | 24 | 0 | 345,30 | 347,75 | -2,43 | 73,39 | 54,80 | 18,60 | 6,28 | 4,39 | 6,31 |
| 04.01.21 | 23 | 24 | 0 | 326,80 | 329,38 | -2,57 | 75,84 | 55,51 | 20,33 | 6,24 | 4,40 | 6,52 |
| 05.01.21 | 23 | 24 | 0 | 325,95 | 328,50 | -2,55 | 76,15 | 55,98 | 20,17 | 6,24 | 4,37 | 6,45 |
| 06.01.21 | 23 | 24 | 0 | 342,17 | 344,39 | -2,23 | 75,96 | 55,96 | 20,01 | 6,23 | 4,40 | 6,74 |
| 07.01.21 | 23 | 24 | 0 | 316,75 | 319,11 | -2,36 | 78,31 | 56,29 | 22,03 | 6,26 | 4,40 | 6,80 |
| 08.01.21 | 23 | 24 | 0 | 314,76 | 317,59 | -2,83 | 84,45 | 58,00 | 26,46 | 6,32 | 4,35 | 7,77 |
| 09.01.21 | 23 | 24 | 0 | 257,17 | 259,06 | -1,89 | 107,15 | 68,98 | 38,28 | 6,30 | 4,35 | 9,75 |
| 10.01.21 | 23 | 24 | 0 | 255,70 | 258,04 | -2,34 | 113,00 | 72,05 | 40,94 | 6,31 | 4,36 | 10,35 |
| 11.01.21 | 23 | 24 | 0 | 214,14 | 216,47 | -2,34 | 112,54 | 67,37 | 45,16 | 6,32 | 4,35 | 9,55 |
| 12.01.21 | 23 | 24 | 0 | 187,55 | 189,90 | -2,35 | 112,06 | 63,64 | 48,42 | 6,35 | 4,34 | 8,97 |
| 13.01.21 | 23 | 24 | 0 | 165,50 | 167,89 | -2,39 | 116,61 | 61,09 | 55,52 | 6,34 | 4,37 | 9,08 |
| 14.01.21 | 23 | 24 | 0 | 184,36 | 187,24 | -2,89 | 115,99 | 63,93 | 52,05 | 6,34 | 4,37 | 9,46 |
| 15.01.21 | 23 | 24 | 0 | 173,54 | 176,63 | -3,09 | 117,62 | 65,74 | 54,08 | 6,34 | 4,35 | 9,50 |
| 16.01.21 | 23 | 24 | 0 | 166,51 | 169,59 | -3,08 | 117,30 | 61,26 | 56,04 | 6,34 | 4,32 | 9,18 |
| 17.01.21 | 23 | 24 | 0 | 155,72 | 158,65 | -2,93 | 102,19 | 62,94 | 49,25 | 6,32 | 4,28 | 7,54 |
| 18.01.21 | 23 | 24 | 0 | 168,52 | 171,46 | -2,94 | 91,70 | 60,91 | 40,78 | 5,80 | 3,91 | 6,74 |
| 19.01.21 | 23 | 24 | 0 | 152,38 | 154,87 | -2,49 | 96,61 | 60,61 | 46,00 | 6,36 | 4,30 | 6,90 |
| 20.01.21 | 23 | 24 | 0 | 140,09 | 142,54 | -2,45 | 103,01 | 60,77 | 52,24 | 6,38 | 4,32 | 7,21 |
| 21.01.21 | 23 | 24 | 0 | 149,52 | 152,31 | -2,78 | 111,23 | 65,00 | 56,23 | 6,37 | 4,32 | 8,28 |
| 22.01.21 | 23 | 24 | 0 | 144,90 | 147,55 | -2,65 | 96,37 | 49,89 | 46,98 | 6,32 | 4,27 | 6,69 |
| 23.01.21 | 23 | 24 | 0 | 151,35 | 153,78 | -2,43 | 83,12 | 45,69 | 37,43 | 6,29 | 4,25 | 5,56 |
| 24.01.21 | 23 | 24 | 0 | 164,87 | 167,33 | -2,46 | 80,48 | 45,86 | 34,63 | 6,35 | 4,32 | 5,61 |
| 25.01.21 | 23 | 24 | 0 | 161,20 | 163,79 | -2,59 | 79,01 | 45,49 | 33,53 | 6,36 | 4,32 | 5,31 |
| Среднее | | | | 242,86 | 245,29 | -2,44 | 91,58 | 56,49 | 35,09 | 6,29 | 4,34 | 7,39 |
| Итого по УУТЭ | | 0,0 | | 7528,62 | 7604,14 | | | | | | | 228,97 |
| Вычет за 26.12.2020 по 01.01.2021 | | | | | | | | | | | | 35,76 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | | |
| Досчет с 26.01.2021 по 01.02.2021 | | | | | | | | | | | | 44,32 |
| Всего за январь 2021 | | | | | | | | | | | | 237,52 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, ккал | Тп, ч |
|----------------|--------|--------|------------|---------|-------|
| 01.01.21 23:00 | 305,06 | 307,27 | 0,00 | 7,20 | 24 |
| 25.01.21 23:00 | 161,20 | 163,49 | 0,00 | 5,31 | 24 |

Период расчета по среднему: _____ по _____ час.

Период расчета по договору: _____ по _____ сут.

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии:



ООО «В.Э.ЭНЕРГО»
ПРИКОРМНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят
Николаев Я.А.
«28» 01 2021 г.

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
26/12/20г.-25/01/21г. года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.01.2021 г.
Тепловычислитель Т137-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086606
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 2 Ветросенные помещения

Телефон: Договор:

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | ПС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Q _г |
|-----------------------------------|-----------|-----|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | |
| 26.12.20 | 23 | 0 | 39,97 | 40,45 | -0,48 | 82,16 | 55,31 | 26,85 | 6,36 | 4,48 | 1,05 |
| 27.12.20 | 23 | 0 | 39,63 | 40,13 | -0,51 | 81,37 | 54,90 | 26,47 | 6,31 | 4,43 | 1,02 |
| 28.12.20 | 23 | 0 | 39,38 | 39,88 | -0,50 | 79,31 | 53,70 | 25,61 | 6,30 | 4,42 | 0,98 |
| 29.12.20 | 23 | 0 | 39,65 | 40,12 | -0,48 | 78,10 | 53,00 | 25,10 | 6,26 | 4,40 | 0,97 |
| 30.12.20 | 23 | 0 | 39,31 | 39,70 | -0,40 | 72,81 | 50,29 | 22,52 | 6,30 | 4,45 | 0,87 |
| 31.12.20 | 23 | 0 | 39,73 | 40,09 | -0,36 | 70,93 | 49,45 | 21,48 | 6,26 | 4,42 | 0,84 |
| 01.01.21 | 23 | 0 | 39,76 | 40,12 | -0,36 | 70,37 | 49,19 | 21,18 | 6,25 | 4,40 | 0,83 |
| 02.01.21 | 23 | 0 | 39,79 | 40,15 | -0,36 | 70,75 | 49,52 | 21,22 | 6,24 | 4,40 | 0,83 |
| 03.01.21 | 23 | 0 | 39,96 | 40,34 | -0,39 | 73,06 | 50,89 | 22,18 | 6,30 | 4,41 | 0,87 |
| 04.01.21 | 23 | 0 | 39,84 | 40,27 | -0,42 | 75,59 | 52,20 | 23,39 | 6,29 | 4,42 | 0,91 |
| 05.01.21 | 23 | 0 | 40,25 | 41,68 | -0,44 | 76,27 | 52,65 | 23,62 | 6,26 | 4,38 | 0,93 |
| 06.01.21 | 23 | 0 | 41,82 | 42,23 | -0,41 | 75,65 | 52,74 | 22,91 | 6,25 | 4,41 | 0,94 |
| 07.01.21 | 23 | 0 | 40,63 | 41,03 | -0,42 | 78,31 | 53,65 | 24,66 | 6,28 | 4,42 | 0,98 |
| 08.01.21 | 23 | 0 | 34,57 | 35,08 | -0,51 | 94,20 | 59,48 | 34,72 | 6,33 | 4,37 | 1,17 |
| 09.01.21 | 23 | 0 | 39,08 | 39,89 | -0,80 | 106,59 | 68,02 | 38,57 | 6,31 | 4,37 | 1,46 |
| 10.01.21 | 23 | 0 | 39,20 | 40,26 | -1,06 | 112,51 | 71,24 | 41,27 | 6,33 | 4,38 | 1,55 |
| 11.01.21 | 23 | 0 | 36,72 | 37,89 | -1,17 | 111,98 | 69,69 | 42,28 | 6,33 | 4,35 | 1,48 |
| 12.01.21 | 23 | 0 | 38,37 | 39,73 | -1,36 | 111,34 | 69,87 | 41,47 | 6,36 | 4,36 | 1,50 |
| 13.01.21 | 23 | 0 | 41,69 | 43,38 | -1,69 | 116,23 | 74,00 | 42,22 | 6,35 | 4,39 | 1,65 |
| 14.01.21 | 23 | 0 | 41,63 | 43,46 | -1,84 | 115,53 | 73,78 | 41,75 | 6,35 | 4,39 | 1,61 |
| 15.01.21 | 23 | 0 | 38,33 | 40,17 | -1,85 | 117,30 | 73,48 | 43,82 | 6,35 | 4,37 | 1,55 |
| 16.01.21 | 23 | 0 | 33,76 | 35,48 | -1,72 | 116,71 | 70,70 | 46,02 | 6,35 | 4,34 | 1,44 |
| 17.01.21 | 23 | 0 | 29,80 | 31,20 | -1,40 | 101,86 | 61,34 | 40,51 | 6,33 | 4,31 | 1,13 |
| 18.01.21 | 23 | 0 | 31,66 | 32,95 | -1,29 | 91,27 | 57,61 | 33,67 | 5,89 | 3,94 | 1,00 |
| 19.01.21 | 23 | 0 | 28,81 | 30,02 | -1,21 | 96,09 | 56,04 | 38,05 | 6,37 | 4,32 | 1,03 |
| 20.01.21 | 23 | 0 | 26,27 | 27,49 | -1,21 | 102,42 | 59,15 | 43,27 | 6,39 | 4,34 | 1,07 |
| 21.01.21 | 23 | 0 | 28,61 | 30,08 | -1,47 | 110,56 | 64,16 | 46,39 | 6,38 | 4,34 | 1,24 |
| 22.01.21 | 23 | 0 | 26,35 | 27,58 | -1,23 | 96,62 | 57,35 | 39,27 | 6,33 | 4,29 | 0,97 |
| 23.01.21 | 23 | 0 | 24,84 | 25,83 | -0,98 | 82,87 | 50,24 | 32,62 | 6,30 | 4,27 | 0,76 |
| 24.01.21 | 23 | 0 | 26,49 | 27,43 | -0,93 | 80,06 | 49,90 | 30,16 | 6,36 | 4,34 | 0,75 |
| 25.01.21 | 23 | 8 | 16,76 | 17,34 | -0,59 | 80,20 | 49,23 | 30,97 | 6,43 | 4,33 | 0,49 |
| Среднее | | | 35,57 | 36,47 | -0,90 | 91,26 | 58,54 | 32,72 | 6,31 | 4,36 | 1,09 |
| Итого по УЭТЭ | | 8,0 | 1102,66 | 1130,47 | | | | | | | 33,86 |
| Вычет за 26.12.2020 по 01.01.2021 | | | | | | | | | | | 5,25 |
| Досчет за ПС - 8 часов | | | | | | | | | | | 0,36 |
| Досчет с 26.01.2021 по 01.02.2021 | | | | | | | | | | | 6,55 |
| Всего за январь 2021 | | | | | | | | | | | 35,53 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитки | Q, Гкал | Тп, ч |
|----------------|-------|-------|------------|---------|-------|
| 01.01.21 23:00 | 39,97 | 40,45 | 0,00 | 1,05 | 24 |
| 25.01.21 23:00 | 16,76 | 17,34 | 0,00 | 0,49 | 24 |

Период расчета по среднему: _____ по _____ час.

Период расчета по договору: _____ по _____ сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«18» 01 2021 г.

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
26/12/20г.-25/01/21г. года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.01.2021 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТН 1 Жилые помещения
Телефон: Договор:

T1/T2 =

Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Q, Гкал |
|-----------------------------------|-----------|-----|----------|----------|-------|--------|-------|-------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | |
| 26.12.20 23 | 24 | 0 | 442,79 | 441,82 | 0,97 | 82,39 | 58,36 | 24,04 | 6,37 | 4,44 | 10,73 |
| 27.12.20 23 | 24 | 0 | 440,93 | 439,90 | 1,02 | 81,85 | 58,42 | 23,44 | 6,32 | 4,44 | 10,42 |
| 28.12.20 23 | 24 | 0 | 448,15 | 447,32 | 0,83 | 79,85 | 57,59 | 22,26 | 6,31 | 4,44 | 10,05 |
| 29.12.20 23 | 24 | 0 | 452,71 | 451,95 | 0,76 | 78,63 | 57,15 | 21,48 | 6,27 | 4,41 | 9,79 |
| 30.12.20 23 | 24 | 0 | 492,27 | 491,53 | 0,74 | 73,14 | 55,20 | 17,94 | 6,30 | 4,47 | 8,89 |
| 31.12.20 23 | 24 | 0 | 487,62 | 486,77 | 0,85 | 71,38 | 54,19 | 17,19 | 6,27 | 4,44 | 8,45 |
| 01.01.21 23 | 24 | 0 | 494,15 | 493,29 | 0,86 | 70,80 | 54,07 | 16,73 | 6,25 | 4,42 | 8,34 |
| 02.01.21 23 | 24 | 0 | 488,92 | 488,11 | 0,81 | 71,20 | 54,07 | 17,13 | 6,25 | 4,42 | 8,44 |
| 03.01.21 23 | 24 | 0 | 406,65 | 406,36 | 0,29 | 73,50 | 53,08 | 20,42 | 6,32 | 4,42 | 8,34 |
| 04.01.21 23 | 24 | 0 | 462,64 | 463,28 | -0,65 | 75,92 | 55,78 | 20,15 | 6,29 | 4,44 | 9,31 |
| 05.01.21 23 | 24 | 0 | 437,38 | 436,26 | -0,89 | 76,13 | 55,30 | 20,83 | 6,27 | 4,40 | 9,08 |
| 06.01.21 23 | 24 | 0 | 481,92 | 482,04 | -0,12 | 76,11 | 56,30 | 19,81 | 6,26 | 4,43 | 9,56 |
| 07.01.21 23 | 24 | 0 | 471,54 | 471,37 | 0,17 | 76,96 | 57,55 | 21,41 | 6,28 | 4,44 | 10,13 |
| 08.01.21 23 | 24 | 0 | 390,05 | 389,57 | 0,48 | 94,11 | 62,87 | 31,25 | 6,34 | 4,39 | 12,26 |
| 09.01.21 23 | 24 | 0 | 376,70 | 370,20 | 0,49 | 107,40 | 68,78 | 38,61 | 6,32 | 4,39 | 14,41 |
| 10.01.21 23 | 24 | 0 | 355,20 | 355,22 | -0,02 | 115,17 | 70,93 | 42,24 | 6,34 | 4,39 | 15,08 |
| 11.01.21 23 | 24 | 0 | 279,88 | 280,11 | -0,25 | 112,88 | 66,72 | 46,16 | 6,35 | 4,36 | 12,96 |
| 12.01.21 23 | 24 | 0 | 275,07 | 275,67 | -0,60 | 111,73 | 65,27 | 46,46 | 6,38 | 4,37 | 12,79 |
| 13.01.21 23 | 24 | 0 | 418,78 | 420,98 | -2,19 | 117,25 | 76,97 | 40,28 | 6,34 | 4,42 | 16,80 |
| 14.01.21 23 | 24 | 0 | 402,73 | 405,95 | -3,25 | 116,53 | 76,34 | 40,19 | 6,34 | 4,41 | 16,03 |
| 15.01.21 23 | 24 | 0 | 295,22 | 298,26 | -3,04 | 118,20 | 70,80 | 47,41 | 6,36 | 4,38 | 13,85 |
| 16.01.21 23 | 24 | 0 | 233,36 | 236,20 | -2,83 | 117,70 | 63,44 | 54,26 | 6,36 | 4,35 | 12,54 |
| 17.01.21 23 | 24 | 0 | 234,79 | 237,89 | -3,10 | 102,40 | 57,25 | 45,14 | 6,35 | 4,32 | 10,46 |
| 18.01.21 23 | 24 | 0 | 204,18 | 201,58 | 2,61 | 91,80 | 55,45 | 36,36 | 6,31 | 4,35 | 7,59 |
| 19.01.21 23 | 24 | 0 | 260,83 | 264,01 | -3,21 | 96,80 | 57,09 | 39,72 | 6,38 | 4,34 | 10,20 |
| 20.01.21 23 | 24 | 0 | 229,55 | 232,49 | -3,14 | 103,56 | 57,38 | 46,11 | 6,40 | 4,36 | 10,43 |
| 21.01.21 23 | 24 | 0 | 220,35 | 223,82 | -3,47 | 111,70 | 59,88 | 51,81 | 6,39 | 4,35 | 11,25 |
| 22.01.21 23 | 24 | 0 | 237,06 | 241,03 | -3,97 | 96,30 | 55,76 | 40,54 | 6,34 | 4,30 | 9,42 |
| 23.01.21 23 | 24 | 0 | 296,01 | 300,71 | -4,70 | 83,58 | 53,81 | 29,77 | 6,31 | 4,29 | 8,58 |
| 24.01.21 23 | 24 | 0 | 336,58 | 341,53 | -4,95 | 80,79 | 54,19 | 26,59 | 6,36 | 4,37 | 8,70 |
| 25.01.21 23 | 24 | 0 | 299,06 | 303,30 | -4,24 | 79,36 | 52,37 | 26,99 | 6,38 | 4,36 | 7,87 |
| Среднее | | | 366,03 | 367,12 | -1,09 | 91,78 | 59,75 | 32,02 | 6,31 | 4,38 | 10,73 |
| Итого по УУТЭ | | 0,0 | 11346,85 | 11380,57 | | | | | | | 332,74 |
| Вычет за 26.12.2020 по 01.01.2021 | | | | | | | | | | | 51,78 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | 64,40 |
| Досчет с 26.01.2021 по 01.02.2021 | | | | | | | | | | | 345,36 |
| Всего за январь 2021 | | | | | | | | | | | 345,36 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:


| Дата, время | M1,т | M2,т | V подпитка | Q, ккал | Тп, ч |
|----------------|--------|--------|------------|---------|-------|
| 01.01.21 23:00 | 442,79 | 441,82 | 0,00 | 10,73 | 24 |
| 25.01.21 23:00 | 299,06 | 303,30 | 0,00 | 7,87 | 24 |

Период расчета по среднему: _____ по _____ час.

Период расчета по договору: _____ по _____ сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«18» 01 2021 г.

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
26/12/20г.-25/01/21г. года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.01.2021 г.
 Теплоучислитель ТБ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Q _г |
|-----------------------------------|-----------|-----|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | |
| 26.12.20 23 | 24 | 0 | 384,85 | 383,09 | 1,76 | 82,51 | 59,41 | 23,11 | 6,41 | 4,51 | 9,02 |
| 27.12.20 23 | 24 | 0 | 369,40 | 367,71 | 1,69 | 81,90 | 58,44 | 23,46 | 6,36 | 4,45 | 8,79 |
| 28.12.20 23 | 24 | 0 | 388,33 | 386,72 | 1,60 | 79,86 | 58,19 | 21,67 | 6,35 | 4,45 | 8,53 |
| 29.12.20 23 | 24 | 0 | 388,66 | 387,05 | 1,60 | 78,67 | 57,39 | 21,28 | 6,31 | 4,42 | 8,38 |
| 30.12.20 23 | 24 | 0 | 405,51 | 403,77 | 1,74 | 73,22 | 54,86 | 18,36 | 6,35 | 4,48 | 7,56 |
| 31.12.20 23 | 24 | 0 | 372,17 | 370,52 | 1,66 | 71,42 | 52,86 | 18,55 | 6,32 | 4,44 | 7,01 |
| 01.01.21 23 | 24 | 0 | 382,96 | 381,29 | 1,67 | 70,85 | 53,23 | 17,62 | 6,30 | 4,42 | 6,85 |
| 02.01.21 23 | 24 | 0 | 385,27 | 383,72 | 1,54 | 71,27 | 53,41 | 17,86 | 6,30 | 4,42 | 6,98 |
| 03.01.21 23 | 24 | 0 | 315,76 | 314,99 | 0,78 | 73,53 | 51,88 | 21,65 | 6,36 | 4,43 | 6,89 |
| 04.01.21 23 | 24 | 0 | 371,23 | 371,14 | 0,09 | 75,93 | 55,33 | 20,61 | 6,34 | 4,44 | 7,67 |
| 05.01.21 23 | 24 | 0 | 351,81 | 351,97 | -0,16 | 76,16 | 54,59 | 21,57 | 6,31 | 4,40 | 6,98 |
| 06.01.21 23 | 24 | 0 | 416,66 | 415,97 | 0,69 | 76,14 | 56,55 | 19,59 | 6,30 | 4,43 | 8,22 |
| 07.01.21 23 | 24 | 0 | 400,52 | 399,62 | 0,90 | 78,74 | 57,53 | 21,22 | 6,33 | 4,44 | 8,57 |
| 08.01.21 23 | 24 | 0 | 298,80 | 298,08 | 0,72 | 94,16 | 61,55 | 32,61 | 6,38 | 4,40 | 9,82 |
| 09.01.21 23 | 24 | 0 | 305,09 | 304,50 | 0,59 | 107,48 | 68,89 | 38,59 | 6,36 | 4,40 | 11,86 |
| 10.01.21 23 | 24 | 0 | 303,13 | 302,94 | 0,19 | 113,35 | 71,61 | 41,75 | 6,38 | 4,41 | 12,73 |
| 11.01.21 23 | 24 | 0 | 263,35 | 263,55 | -0,20 | 113,10 | 68,96 | 44,14 | 6,38 | 4,38 | 11,66 |
| 12.01.21 23 | 24 | 0 | 243,45 | 244,07 | -0,62 | 112,12 | 66,38 | 45,75 | 6,41 | 4,39 | 11,15 |
| 13.01.21 23 | 24 | 0 | 338,60 | 340,32 | -1,71 | 117,26 | 77,05 | 40,21 | 6,39 | 4,43 | 13,56 |
| 14.01.21 23 | 24 | 0 | 319,56 | 322,21 | -2,65 | 116,60 | 76,15 | 40,44 | 6,38 | 4,42 | 12,79 |
| 15.01.21 23 | 24 | 0 | 246,15 | 249,02 | -2,87 | 118,35 | 71,78 | 46,57 | 6,40 | 4,40 | 11,32 |
| 16.01.21 23 | 24 | 0 | 184,58 | 187,24 | -2,65 | 117,84 | 62,55 | 55,30 | 6,39 | 4,37 | 10,09 |
| 17.01.21 23 | 24 | 0 | 180,36 | 183,01 | -2,65 | 102,74 | 55,48 | 47,26 | 6,38 | 4,34 | 8,40 |
| 18.01.21 23 | 24 | 0 | 201,17 | 203,69 | -2,52 | 92,01 | 54,10 | 37,92 | 5,94 | 3,97 | 7,51 |
| 19.01.21 23 | 24 | 0 | 123,09 | 124,62 | -1,53 | 95,71 | 53,90 | 41,81 | 6,41 | 4,36 | 5,08 |
| 20.01.21 23 | 24 | 0 | 187,44 | 190,05 | -2,61 | 103,54 | 55,19 | 48,35 | 6,43 | 4,38 | 8,95 |
| 21.01.21 23 | 24 | 0 | 181,10 | 184,15 | -3,05 | 111,81 | 58,39 | 53,42 | 6,42 | 4,37 | 9,53 |
| 22.01.21 23 | 24 | 0 | 190,01 | 193,18 | -3,17 | 96,81 | 53,99 | 42,82 | 6,37 | 4,33 | 7,99 |
| 23.01.21 23 | 24 | 0 | 217,04 | 220,17 | -3,13 | 83,72 | 50,60 | 33,13 | 6,34 | 4,30 | 7,05 |
| 24.01.21 23 | 24 | 0 | 238,21 | 241,21 | -3,00 | 80,84 | 51,13 | 29,71 | 6,40 | 4,38 | 6,94 |
| 25.01.21 23 | 24 | 0 | 215,57 | 218,27 | -2,70 | 79,41 | 49,48 | 29,94 | 6,42 | 4,38 | 6,33 |
| Среднее | | | 215,57 | 218,27 | -2,70 | 79,41 | 49,48 | 29,94 | 6,42 | 4,38 | 6,33 |
| Итого по УУТ ³ | | 0,0 | 9169,81 | 9187,81 | | | | | | | 274,83 |
| Вычет за 26.12.2020 по 01.01.2021 | | | | | | | | | | | 44,42 |
| Досчет за ПС | | | | | | | | | | | 37,00 |
| Досчет с 26.01.2021 по 01.02.2021 | | | | | | | | | | | 268,46 |
| Всего за январь 2021 | | | | | | | | | | | 268,46 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тп, ч |
|----------------|--------|--------|------------|---------|-------|
| 01.01.21 23:00 | 384,85 | 383,09 | 0,00 | 9,02 | 24 |
| 25.01.21 23:00 | 215,57 | 218,27 | 0,00 | 6,33 | 24 |

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут

Абонент:

Ответственный за учет теплоносителя:



ИТОГО

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Николаев Я.А.
 « 28 » 01 20 21 г.

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
26/12/20г.-25/01/21г. года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.01.2021 г.
 Теплоучителитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086588
 Капал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измераемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измераемый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Q _г |
|-----------------------------------|-----------|-----|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | Гкал |
| 26.12.20 23 | 24 | 0 | 55,91 | 57,10 | -1,20 | 82,39 | 50,87 | 31,52 | 6,41 | 4,50 | 1,71 |
| 27.12.20 23 | 24 | 0 | 54,54 | 55,69 | -1,16 | 81,65 | 49,96 | 31,68 | 6,37 | 4,45 | 1,67 |
| 28.12.20 23 | 24 | 0 | 54,37 | 55,51 | -1,14 | 79,63 | 49,17 | 30,46 | 6,36 | 4,44 | 1,60 |
| 29.12.20 23 | 24 | 0 | 54,25 | 55,34 | -1,09 | 78,48 | 48,53 | 29,95 | 6,32 | 4,41 | 1,57 |
| 30.12.20 23 | 24 | 0 | 54,23 | 55,17 | -0,94 | 73,08 | 46,36 | 26,72 | 6,36 | 4,47 | 1,41 |
| 31.12.20 23 | 24 | 0 | 46,78 | 47,57 | -0,79 | 71,21 | 43,20 | 28,01 | 6,33 | 4,43 | 1,28 |
| 01.01.21 23 | 24 | 0 | 47,63 | 48,42 | -0,79 | 70,68 | 43,14 | 27,53 | 6,31 | 4,42 | 1,28 |
| 02.01.21 23 | 24 | 0 | 48,85 | 49,67 | -0,82 | 71,07 | 43,89 | 27,18 | 6,31 | 4,41 | 1,29 |
| 03.01.21 23 | 24 | 0 | 42,74 | 43,56 | -0,83 | 73,37 | 42,40 | 30,96 | 6,36 | 4,42 | 1,29 |
| 04.01.21 23 | 24 | 0 | 49,97 | 51,02 | -1,05 | 75,82 | 45,78 | 30,03 | 6,35 | 4,44 | 1,46 |
| 05.01.21 23 | 24 | 0 | 47,97 | 48,96 | -0,99 | 76,23 | 45,42 | 30,81 | 6,32 | 4,40 | 1,44 |
| 06.01.21 23 | 24 | 0 | 65,35 | 66,41 | -1,06 | 75,97 | 50,14 | 25,84 | 6,31 | 4,43 | 1,64 |
| 07.01.21 23 | 24 | 0 | 64,63 | 65,71 | -1,07 | 78,36 | 51,39 | 26,96 | 6,34 | 4,44 | 1,69 |
| 08.01.21 23 | 24 | 0 | 42,74 | 43,58 | -0,85 | 94,30 | 51,96 | 42,34 | 6,38 | 4,39 | 1,77 |
| 09.01.21 23 | 24 | 0 | 47,29 | 48,40 | -1,11 | 107,17 | 58,74 | 48,43 | 6,36 | 4,39 | 2,23 |
| 10.01.21 23 | 24 | 0 | 8,11 | 8,33 | -0,21 | 111,37 | 62,51 | 48,86 | 6,38 | 4,40 | 0,39 |
| 11.01.21 23 | 24 | 0 | 5,82 | 5,98 | -0,16 | 110,97 | 60,64 | 50,33 | 6,39 | 4,37 | 0,28 |
| 12.01.21 23 | 24 | 0 | 5,63 | 5,79 | -0,17 | 109,35 | 57,72 | 51,63 | 6,41 | 4,39 | 0,28 |
| 13.01.21 23 | 24 | 0 | 6,82 | 7,05 | -0,23 | 115,01 | 63,48 | 51,53 | 6,40 | 4,42 | 0,34 |
| 14.01.21 23 | 24 | 0 | 9,79 | 10,20 | -0,41 | 115,52 | 63,09 | 52,42 | 6,40 | 4,42 | 0,49 |
| 15.01.21 23 | 24 | 0 | 37,28 | 39,28 | -2,00 | 118,06 | 62,78 | 55,28 | 6,40 | 4,40 | 1,94 |
| 16.01.21 23 | 24 | 0 | 56,77 | 60,30 | -3,53 | 117,58 | 62,03 | 55,55 | 6,39 | 4,37 | 2,95 |
| 17.01.21 23 | 24 | 0 | 53,05 | 56,20 | -3,14 | 102,74 | 54,35 | 48,39 | 6,38 | 4,34 | 2,40 |
| 18.01.21 23 | 24 | 0 | 56,10 | 58,90 | -2,80 | 91,90 | 51,19 | 40,71 | 5,94 | 3,97 | 2,15 |
| 19.01.21 23 | 24 | 0 | 49,82 | 52,45 | -2,64 | 96,78 | 50,47 | 46,31 | 6,41 | 4,36 | 2,18 |
| 20.01.21 23 | 24 | 0 | 45,80 | 48,48 | -2,68 | 103,18 | 52,36 | 50,82 | 6,43 | 4,38 | 2,19 |
| 21.01.21 23 | 24 | 0 | 44,35 | 47,43 | -3,08 | 111,46 | 55,67 | 55,80 | 6,42 | 4,37 | 2,31 |
| 22.01.21 23 | 24 | 0 | 43,12 | 45,83 | -2,71 | 96,83 | 50,34 | 46,50 | 6,37 | 4,32 | 1,87 |
| 23.01.21 23 | 24 | 0 | 45,70 | 48,12 | -2,42 | 83,44 | 45,48 | 37,95 | 6,34 | 4,30 | 1,63 |
| 24.01.21 23 | 24 | 0 | 48,66 | 50,98 | -2,32 | 80,68 | 45,76 | 34,91 | 6,40 | 4,38 | 1,60 |
| 25.01.21 23 | 24 | 0 | 45,41 | 47,51 | -2,10 | 79,30 | 43,80 | 35,50 | 6,42 | 4,38 | 1,52 |
| Среднее | | | 43,21 | 44,67 | -1,47 | 91,41 | 51,70 | 39,71 | 6,36 | 4,39 | 1,54 |
| Итого по УУТЭ | | 0,0 | 1339,45 | 1384,91 | | | | | | | 47,85 |
| Вычет за 26.12.2020 по 01.01.2021 | | | | | | | | | | | 8,73 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | 9,26 |
| Досчет с 26.01.2021 по 01.02.2021 | | | | | | | | | | | 48,38 |
| Всего за январь 2021 | | | | | | | | | | | 48,38 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тп, ч |
|----------------|-------|-------|------------|---------|-------|
| 01.01.21 23:00 | 55,91 | 57,10 | 0,00 | 1,71 | 24 |
| 25.01.21 23:00 | 45,41 | 47,51 | 0,00 | 1,52 | 24 |

Период расчета по схеме: с _____ по _____ час.

Период расчета по адресу: с _____ по _____ сут.

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО «ВИМОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Счет принят
 Николаев Я.А.
 «18» 01 2021 г.

устранить дисбаланс

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
26/12/20г.-25/01/21г. года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.01.2021 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК "Гармония"
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП I Жилые помещения
Телефон: Договор:
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход: Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Q, Гкал |
|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см² | кгс/см² | |
| 26.12.20 | 23 | 0 | 404,61 | 399,83 | 4,78 | 82,17 | 58,78 | 23,39 | 6,40 | 4,54 | 9,17 |
| 27.12.20 | 23 | 0 | 405,67 | 400,88 | 4,79 | 81,67 | 58,41 | 23,27 | 6,35 | 4,49 | 9,14 |
| 28.12.20 | 23 | 0 | 407,85 | 403,13 | 4,73 | 79,52 | 57,49 | 22,03 | 6,34 | 4,48 | 9,28 |
| 29.12.20 | 23 | 0 | 418,79 | 413,97 | 4,82 | 78,40 | 57,42 | 20,98 | 6,30 | 4,46 | 9,09 |
| 30.12.20 | 23 | 0 | 455,33 | 450,11 | 5,22 | 73,07 | 55,27 | 17,79 | 6,33 | 4,51 | 8,41 |
| 31.12.20 | 23 | 0 | 481,21 | 475,73 | 5,48 | 71,21 | 54,45 | 16,76 | 6,28 | 4,50 | 8,39 |
| 01.01.21 | 23 | 0 | 486,03 | 480,50 | 5,53 | 70,63 | 55,04 | 15,59 | 6,26 | 4,48 | 7,91 |
| 02.01.21 | 23 | 0 | 479,16 | 473,73 | 5,43 | 71,02 | 54,90 | 16,12 | 6,26 | 4,47 | 8,04 |
| 03.01.21 | 23 | 0 | 457,25 | 452,05 | 5,20 | 73,26 | 55,50 | 17,76 | 6,31 | 4,49 | 8,43 |
| 04.01.21 | 23 | 0 | 438,23 | 433,27 | 4,96 | 75,89 | 56,22 | 19,67 | 6,31 | 4,49 | 8,92 |
| 05.01.21 | 23 | 0 | 432,12 | 427,24 | 4,88 | 76,36 | 56,27 | 20,09 | 6,28 | 4,45 | 8,98 |
| 06.01.21 | 23 | 0 | 440,28 | 435,22 | 5,06 | 75,87 | 55,93 | 19,94 | 6,28 | 4,47 | 9,08 |
| 07.01.21 | 23 | 0 | 412,64 | 407,88 | 4,77 | 78,12 | 56,38 | 21,75 | 6,32 | 4,48 | 9,27 |
| 08.01.21 | 23 | 0 | 272,53 | 269,30 | 3,23 | 94,07 | 57,46 | 36,61 | 6,39 | 4,41 | 10,19 |
| 09.01.21 | 23 | 0 | 314,59 | 310,90 | 3,69 | 106,89 | 66,03 | 40,86 | 6,36 | 4,42 | 13,15 |
| 10.01.21 | 23 | 0 | 333,41 | 329,67 | 3,74 | 112,72 | 70,86 | 41,86 | 6,36 | 4,44 | 14,29 |
| 11.01.21 | 23 | 0 | 282,21 | 279,15 | 3,06 | 112,46 | 67,71 | 44,75 | 6,37 | 4,40 | 12,89 |
| 12.01.21 | 23 | 0 | 261,99 | 259,21 | 2,78 | 111,87 | 65,23 | 46,64 | 6,40 | 4,42 | 12,45 |
| 13.01.21 | 23 | 0 | 254,38 | 251,80 | 2,58 | 116,29 | 66,52 | 49,77 | 6,42 | 4,43 | 12,89 |
| 14.01.21 | 23 | 0 | 270,49 | 267,84 | 2,65 | 115,70 | 68,20 | 47,50 | 6,40 | 4,43 | 13,09 |
| 15.01.21 | 23 | 0 | 295,00 | 292,21 | 2,78 | 117,74 | 71,51 | 46,23 | 6,39 | 4,43 | 13,91 |
| 16.01.21 | 23 | 0 | 281,44 | 278,87 | 2,57 | 117,21 | 70,38 | 46,83 | 6,38 | 4,40 | 13,43 |
| 17.01.21 | 23 | 0 | 264,68 | 262,19 | 2,49 | 102,47 | 61,00 | 41,47 | 6,37 | 4,37 | 11,17 |
| 18.01.21 | 23 | 0 | 288,17 | 285,35 | 2,82 | 91,74 | 58,29 | 33,44 | 5,92 | 4,00 | 9,83 |
| 19.01.21 | 23 | 0 | 247,37 | 244,93 | 2,44 | 96,43 | 56,38 | 40,05 | 6,41 | 4,39 | 10,07 |
| 20.01.21 | 23 | 0 | 221,68 | 219,60 | 2,08 | 102,60 | 56,73 | 45,86 | 6,43 | 4,40 | 10,32 |
| 21.01.21 | 23 | 0 | 225,09 | 223,10 | 1,99 | 110,99 | 60,58 | 50,41 | 6,42 | 4,40 | 11,51 |
| 22.01.21 | 23 | 0 | 227,23 | 225,24 | 1,99 | 96,95 | 55,85 | 41,11 | 6,38 | 4,35 | 9,48 |
| 23.01.21 | 23 | 0 | 230,16 | 228,10 | 2,06 | 83,18 | 50,17 | 33,01 | 6,35 | 4,32 | 7,72 |
| 24.01.21 | 23 | 1 | 258,62 | 256,17 | 2,45 | 80,38 | 51,49 | 28,90 | 6,41 | 4,40 | 7,61 |
| 25.01.21 | 23 | 0 | 253,26 | 250,86 | 2,40 | 79,12 | 50,33 | 28,79 | 6,42 | 4,40 | 7,43 |
| Среднее | | | 338,76 | 333,10 | 3,66 | 91,48 | 59,25 | 32,23 | 6,34 | 4,42 | 10,22 |
| Итого по УУТ | | 1,00 | 10501,47 | 10388,02 | | | | | | | 316,73 |
| Вычет за 26.12.2020 по 01.01.2021 | | | | | | | | | | | 50,79 |
| Досчет за ПС - 1 час | | | | | | | | | | | 0,43 |
| Досчет с 26.01.2021 по 01.02.2021 | | | | | | | | | | | 61,30 |
| Всего за январь 2021 | | | | | | | | | | | 327,66 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1,т | M2,т | V подпитка | Q,Гкал | Тп, ч |
|----------------|--------|--------|------------|--------|-------|
| 01.01.21 23:00 | 404,61 | 399,83 | 0,00 | 9,77 | 24 |
| 25.01.21 23:00 | 253,26 | 250,86 | 0,00 | 7,43 | 24 |

Период расчета (среднее): с по час.

Период расчета (договор): с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЭПЛОЭНЕРГ»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«18» 01 2021 г.



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
26/12/20г.-25/01/21г. года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.01.2021 г.
 Теплоучаститель ТП37-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

| Дата | Тп час | ПС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Q, Гкал |
|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см² | кгс/см² | |
| 26.12.20 23 | 24 | 0 | 449,49 | 451,46 | -1,98 | 82,22 | 59,10 | 23,12 | 6,36 | 4,50 | 10,30 |
| 27.12.20 23 | 24 | 0 | 452,75 | 454,67 | -1,91 | 81,67 | 59,01 | 22,65 | 6,31 | 4,45 | 10,17 |
| 28.12.20 23 | 24 | 0 | 453,30 | 455,37 | -2,07 | 79,48 | 57,79 | 21,70 | 6,30 | 4,44 | 9,74 |
| 29.12.20 23 | 24 | 0 | 469,20 | 471,38 | -2,18 | 78,43 | 57,72 | 20,70 | 6,26 | 4,42 | 9,61 |
| 30.12.20 23 | 24 | 0 | 474,69 | 476,83 | -2,14 | 73,15 | 55,05 | 18,10 | 6,30 | 4,47 | 8,50 |
| 31.12.20 23 | 24 | 0 | 516,96 | 519,02 | -2,06 | 71,25 | 54,50 | 16,75 | 6,25 | 4,46 | 8,57 |
| 01.01.21 23 | 24 | 0 | 511,72 | 513,70 | -1,98 | 70,66 | 54,67 | 15,99 | 6,23 | 4,44 | 8,10 |
| 02.01.21 23 | 24 | 0 | 513,31 | 515,26 | -1,95 | 71,06 | 54,90 | 16,16 | 6,23 | 4,43 | 8,21 |
| 03.01.21 23 | 24 | 0 | 504,04 | 506,21 | -2,17 | 73,33 | 55,94 | 17,39 | 6,27 | 4,45 | 8,67 |
| 04.01.21 23 | 24 | 0 | 486,77 | 488,64 | -2,57 | 75,88 | 57,11 | 18,77 | 6,28 | 4,45 | 9,00 |
| 05.01.21 23 | 24 | 0 | 482,74 | 485,68 | -2,95 | 76,26 | 57,12 | 19,14 | 6,25 | 4,41 | 9,10 |
| 06.01.21 23 | 24 | 0 | 505,13 | 507,91 | -2,78 | 75,93 | 57,31 | 18,62 | 6,25 | 4,43 | 9,27 |
| 07.01.21 23 | 24 | 0 | 472,43 | 475,02 | -2,59 | 78,11 | 57,63 | 20,47 | 6,28 | 4,44 | 9,55 |
| 08.01.21 23 | 24 | 0 | 294,91 | 296,39 | -1,48 | 94,27 | 58,39 | 35,78 | 6,36 | 4,37 | 10,50 |
| 09.01.21 23 | 24 | 0 | 349,29 | 351,31 | -2,02 | 107,03 | 68,31 | 38,72 | 6,33 | 4,38 | 13,44 |
| 10.01.21 23 | 24 | 0 | 370,13 | 372,89 | -2,77 | 112,89 | 72,56 | 40,33 | 6,33 | 4,41 | 14,80 |
| 11.01.21 23 | 24 | 0 | 318,02 | 320,94 | -2,92 | 112,56 | 68,98 | 43,58 | 6,34 | 4,37 | 13,72 |
| 12.01.21 23 | 24 | 0 | 290,60 | 293,41 | -2,61 | 111,90 | 65,98 | 45,92 | 6,37 | 4,38 | 13,24 |
| 13.01.21 23 | 24 | 0 | 284,91 | 287,98 | -2,98 | 116,51 | 67,63 | 48,87 | 6,38 | 4,40 | 13,79 |
| 14.01.21 23 | 24 | 0 | 309,05 | 312,58 | -3,53 | 115,92 | 69,78 | 46,13 | 6,37 | 4,40 | 14,08 |
| 15.01.21 23 | 24 | 0 | 293,26 | 297,11 | -3,86 | 117,87 | 70,55 | 47,32 | 6,36 | 4,40 | 13,68 |
| 16.01.21 23 | 24 | 0 | 209,94 | 213,10 | -3,16 | 117,29 | 59,00 | 58,30 | 6,36 | 4,36 | 12,10 |
| 17.01.21 23 | 24 | 0 | 202,41 | 205,30 | -2,89 | 102,42 | 51,68 | 50,74 | 6,34 | 4,33 | 10,15 |
| 18.01.21 23 | 24 | 0 | 216,62 | 219,52 | -2,90 | 91,75 | 50,55 | 41,20 | 5,90 | 3,96 | 8,80 |
| 19.01.21 23 | 24 | 0 | 197,46 | 200,03 | -2,57 | 96,54 | 49,50 | 47,04 | 6,38 | 4,35 | 9,18 |
| 20.01.21 23 | 24 | 0 | 182,84 | 185,49 | -2,65 | 102,82 | 49,71 | 53,10 | 6,40 | 4,36 | 9,60 |
| 21.01.21 23 | 24 | 0 | 181,43 | 184,42 | -3,00 | 111,11 | 52,75 | 58,37 | 6,39 | 4,36 | 10,47 |
| 22.01.21 23 | 24 | 0 | 181,04 | 184,08 | -3,04 | 96,84 | 48,21 | 48,63 | 6,35 | 4,31 | 8,68 |
| 23.01.21 23 | 24 | 0 | 193,64 | 196,40 | -2,76 | 83,12 | 44,23 | 38,89 | 6,32 | 4,28 | 7,42 |
| 24.01.21 23 | 23 | 1 | 204,06 | 206,39 | -2,33 | 80,40 | 44,49 | 35,91 | 6,38 | 4,36 | 7,23 |
| 25.01.21 23 | 24 | 0 | 205,15 | 207,45 | -2,30 | 79,08 | 44,23 | 34,85 | 6,39 | 4,36 | 7,06 |
| Среднее | | | 347,64 | 350,19 | -2,55 | 91,54 | 57,24 | 34,30 | 6,31 | 4,38 | 10,22 |
| Итого по УЭТЭ | | 1.00 | 10776,74 | 10855,85 | | | | | | | 316,71 |
| Вычет за 26.12.2020 по 01.01.2021 | | | | | | | | | | | 49,82 |
| Досчет за ПС - 1 час | | | | | | | | | | | 0,43 |
| Досчет с 26.01.2021 по 01.02.2021 | | | | | | | | | | | 61,30 |
| Всего за январь 2021 | | | | | | | | | | | 328,61 |

| Дата, время | M1,т | M2,т | V подпитка | Q, Гкал | Тп, ч |
|----------------|--------|--------|------------|---------|-------|
| 01.01.21 23:00 | 449,49 | 451,46 | 0,00 | 10,30 | 24 |
| 25.01.21 23:00 | 205,15 | 207,45 | 0,00 | 7,06 | 24 |

Период расчета по среднему: _____ е по _____ час.

Период расчета по договору: _____ е по _____ сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии: _____



ИТОГО

ООО «ТЕПЛОЭНЕРЖ»
ПРИВОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Николаев Я.А.
 «28» 01 2021 г.

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
26/12/20г.-25/01/21г. года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.01.2021 г.
 Теплоноситель: ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086992
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Q, Гкал | |
|-----------------------------------|-----------|------|----|--------|--------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|------------|-------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | | |
| 26.12.20 | 23 | 24 | 0 | 9,66 | 9,63 | 0,03 | 81,06 | 54,17 | 26,88 | 6,41 | 4,52 | 0,26 |
| 27.12.20 | 23 | 24 | 0 | 9,43 | 9,40 | 0,04 | 80,45 | 53,95 | 26,49 | 6,36 | 4,47 | 0,25 |
| 28.12.20 | 23 | 24 | 0 | 8,98 | 8,94 | 0,04 | 78,32 | 52,34 | 25,98 | 6,35 | 4,47 | 0,24 |
| 29.12.20 | 23 | 24 | 0 | 9,43 | 9,38 | 0,05 | 77,32 | 52,18 | 25,14 | 6,31 | 4,44 | 0,24 |
| 30.12.20 | 23 | 24 | 0 | 7,96 | 7,92 | 0,04 | 72,09 | 48,52 | 23,56 | 6,34 | 4,50 | 0,19 |
| 31.12.20 | 23 | 24 | 0 | 8,46 | 8,41 | 0,05 | 70,21 | 47,70 | 22,51 | 6,30 | 4,48 | 0,19 |
| 01.01.21 | 23 | 24 | 0 | 8,82 | 8,76 | 0,06 | 69,69 | 47,62 | 22,07 | 6,28 | 4,46 | 0,20 |
| 02.01.21 | 23 | 24 | 0 | 8,87 | 8,82 | 0,05 | 70,07 | 47,94 | 22,13 | 6,28 | 4,45 | 0,20 |
| 03.01.21 | 23 | 24 | 0 | 9,56 | 9,53 | 0,03 | 72,40 | 49,75 | 22,65 | 6,32 | 4,47 | 0,22 |
| 04.01.21 | 23 | 24 | 0 | 9,79 | 9,77 | 0,02 | 74,79 | 51,57 | 23,22 | 6,33 | 4,47 | 0,23 |
| 05.01.21 | 23 | 24 | 0 | 10,12 | 10,10 | 0,02 | 75,50 | 52,05 | 23,44 | 6,30 | 4,44 | 0,24 |
| 06.01.21 | 23 | 24 | 0 | 10,76 | 10,72 | 0,04 | 74,97 | 52,43 | 22,54 | 6,30 | 4,45 | 0,25 |
| 07.01.21 | 23 | 24 | 0 | 10,11 | 10,06 | 0,05 | 77,10 | 52,71 | 24,39 | 6,33 | 4,46 | 0,25 |
| 08.01.21 | 23 | 24 | 0 | 7,88 | 7,85 | 0,04 | 92,78 | 55,49 | 37,29 | 6,39 | 4,40 | 0,30 |
| 09.01.21 | 23 | 24 | 0 | 9,67 | 9,63 | 0,04 | 105,21 | 65,44 | 39,77 | 6,37 | 4,41 | 0,39 |
| 10.01.21 | 23 | 24 | 0 | 10,07 | 10,05 | 0,02 | 111,13 | 69,71 | 41,42 | 6,37 | 4,43 | 0,42 |
| 11.01.21 | 23 | 24 | 0 | 8,23 | 8,22 | 0,01 | 110,35 | 66,24 | 44,11 | 6,38 | 4,40 | 0,37 |
| 12.01.21 | 23 | 24 | 0 | 7,90 | 7,90 | 0,01 | 109,51 | 63,72 | 45,80 | 6,41 | 4,41 | 0,36 |
| 13.01.21 | 23 | 24 | 0 | 8,02 | 8,02 | -0,01 | 114,03 | 65,27 | 48,76 | 6,42 | 4,43 | 0,39 |
| 14.01.21 | 23 | 24 | 0 | 8,75 | 8,77 | -0,02 | 113,71 | 67,48 | 46,24 | 6,41 | 4,43 | 0,41 |
| 15.01.21 | 23 | 24 | 0 | 34,49 | 34,57 | -0,07 | 117,36 | 69,37 | 47,99 | 6,39 | 4,43 | 1,66 |
| 16.01.21 | 23 | 24 | 0 | 60,56 | 60,79 | -0,23 | 116,91 | 69,76 | 47,15 | 6,39 | 4,40 | 2,85 |
| 17.01.21 | 23 | 24 | 0 | 53,79 | 54,01 | -0,22 | 102,25 | 60,05 | 42,20 | 6,37 | 4,36 | 2,27 |
| 18.01.21 | 23 | 24 | 0 | 55,81 | 55,95 | -0,14 | 91,55 | 56,01 | 35,54 | 5,93 | 4,00 | 1,98 |
| 19.01.21 | 23 | 24 | 0 | 49,54 | 49,75 | -0,21 | 96,22 | 55,50 | 40,72 | 6,41 | 4,38 | 2,01 |
| 20.01.21 | 23 | 24 | 0 | 45,57 | 45,87 | -0,30 | 102,42 | 56,54 | 45,89 | 6,44 | 4,40 | 2,08 |
| 21.01.21 | 23 | 24 | 0 | 47,27 | 47,68 | -0,41 | 110,66 | 60,94 | 49,72 | 6,42 | 4,39 | 2,33 |
| 22.01.21 | 23 | 24 | 0 | 43,32 | 43,71 | -0,39 | 96,97 | 54,18 | 42,79 | 6,38 | 4,34 | 1,84 |
| 23.01.21 | 23 | 24 | 0 | 40,70 | 40,99 | -0,29 | 83,06 | 47,20 | 35,86 | 6,35 | 4,31 | 1,45 |
| 24.01.21 | 23 | 24 | 0 | 43,08 | 43,31 | -0,23 | 80,18 | 46,90 | 33,28 | 6,41 | 4,39 | 1,43 |
| 25.01.21 | 23 | 24 | 0 | 40,30 | 40,52 | -0,23 | 78,82 | 45,43 | 33,39 | 6,43 | 4,39 | 1,34 |
| Среднее | | | | 22,48 | 22,55 | -0,07 | 90,55 | 56,07 | 34,48 | 6,35 | 4,41 | 0,87 |
| Итого по УУТ | | 0,00 | | 696,89 | 699,01 | | | | | | | 26,82 |
| Вычет за 26.12.2020 по 01.01.2021 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | | |
| Досчет с 26.01.2021 по 01.02.2021 | | | | | | | | | | | | 5,19 |
| Всего за январь 2021 | | | | | | | | | | | | 30,53 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:


| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тп, ч |
|----------------|-------|-------|------------|---------|-------|
| 01.01.21 23:00 | 9,66 | 9,63 | 0,00 | 0,26 | 24 |
| 25.01.21 23:00 | 40,30 | 40,52 | 0,00 | 1,34 | 24 |


Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.
 Период расчета по договору: с _____ по _____ сут.

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии:



Итого


ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ»
ПРИВОЗНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят
 Николай Я.А.
 «18» 01 2021 г.