

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.12.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201003
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: Санкт-Петербург, ул Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Ж.

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.11.25	24		204,07	202,31	1,76	81,31	49,11	32,20	6,82	4,41	6,37
23.11.25	24		202,55	201,15	1,40	81,93	48,74	33,19	6,80	4,30	6,46
24.11.25	24		207,46	205,78	1,67	79,72	49,07	30,65	6,71	4,49	6,26
25.11.25	24		203,36	201,67	1,68	79,97	49,14	30,83	6,72	4,47	6,18
26.11.25	24		209,30	207,50	1,80	80,62	49,39	31,23	6,73	4,30	6,43
27.11.25	24		214,17	212,16	2,01	85,80	51,80	34,00	6,80	4,18	7,00
28.11.25	24		192,70	191,02	1,68	81,75	48,88	32,87	6,82	4,24	6,19
29.11.25	24		207,28	205,69	1,59	77,51	47,59	29,92	6,87	4,42	6,15
30.11.25	24		210,09	208,54	1,55	77,27	47,46	29,81	6,87	4,44	6,22
01.12.25	24		212,19	210,79	1,41	75,72	48,25	27,47	6,84	4,27	5,77
02.12.25	24		215,92	214,62	1,30	74,39	48,32	26,07	6,86	4,27	5,63
03.12.25	24		200,74	199,13	1,61	77,85	48,33	29,52	6,87	4,25	5,89
04.12.25	24		184,05	182,86	1,19	80,20	47,89	32,31	6,89	4,25	5,87
05.12.25	24		197,56	196,21	1,34	77,20	48,21	28,99	6,89	4,29	5,64
06.12.25	24		204,63	203,45	1,19	74,94	48,09	26,85	6,88	4,43	5,45
07.12.25	24		207,85	206,29	1,56	77,19	47,46	29,73	6,88	4,46	6,14
08.12.25	24		179,90	178,61	1,29	81,24	47,88	33,36	6,89	4,29	5,92
09.12.25	24		194,44	193,10	1,34	77,99	47,63	30,36	6,89	4,31	5,83
10.12.25	24		210,82	209,50	1,31	75,03	48,09	26,94	6,88	4,36	5,69
11.12.25	24		202,01	201,28	0,73	74,09	47,88	26,21	6,89	4,30	5,33
12.12.25	24		175,54	173,75	1,79	86,99	48,68	38,31	6,88	4,37	6,46
13.12.25	24		152,57	151,02	1,54	100,40	49,35	51,05	6,89	4,29	7,45
14.12.25	24		149,59	148,26	1,33	104,40	49,99	54,41	6,89	4,22	7,78
15.12.25	24		159,11	158,12	1,00	91,52	47,91	43,61	6,90	4,27	6,66
16.12.25	24		217,92	217,72	0,20	75,75	49,07	26,68	6,88	4,41	5,21
17.12.25	24		219,65	218,91	0,74	73,63	47,85	25,78	6,86	4,50	5,65
18.12.25	24		215,54	214,86	0,69	73,76	47,84	25,92	6,86	4,47	5,55
19.12.25	24		197,80	197,25	0,55	75,37	47,75	27,62	6,87	4,44	5,44
20.12.25	24		207,18	206,60	0,58	74,81	47,24	27,57	6,87	4,47	5,71
21.12.25	24		211,50	210,88	0,62	74,59	47,29	27,30	6,86	4,50	5,79
Среднее			198,92	197,63	1,28	80,10	48,41	31,69	6,85	4,35	6,07
Итого по УУТЭ	720		5967,48	5929,04							182,11
Вычет с 22.11.25 по 30.11.25											55,62
Досчет за НС											0
Досчет с 22.12.25 по 31.12.25											57,20
Всего за Декабрь 2025											183,69

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.12.2025 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201004
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Георгия Гречко, д. 3, ИТП №2, ВСТР
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.11.25	24		32,69	31,81	0,88	81,23	51,10	30,13	6,92	4,37	0,97
23.11.25	24		31,55	30,69	0,86	81,52	50,84	30,68	6,90	4,26	0,96
24.11.25	24		32,85	32,01	0,84	79,51	50,57	28,94	6,81	4,45	0,94
25.11.25	24		29,77	28,99	0,78	79,72	49,18	30,54	6,82	4,44	0,90
26.11.25	24		34,11	33,26	0,84	80,53	51,65	28,88	6,84	4,26	0,97
27.11.25	24		36,34	35,44	0,90	85,50	54,93	30,57	6,91	4,14	1,09
28.11.25	24		30,97	30,25	0,72	81,41	50,79	30,62	6,93	4,19	0,93
29.11.25	24		29,07	28,45	0,62	77,28	47,89	29,39	6,97	4,38	0,84
30.11.25	24		28,11	27,51	0,60	76,99	47,53	29,46	6,97	4,40	0,81
01.12.25	24		23,36	22,85	0,51	75,37	44,98	30,39	6,94	4,24	0,70
02.12.25	24		22,08	21,61	0,48	74,08	43,81	30,27	6,95	4,24	0,66
03.12.25	24		25,09	24,51	0,58	77,64	46,60	31,04	6,97	4,21	0,76
04.12.25	24		23,51	22,92	0,59	79,82	46,53	33,29	6,99	4,21	0,77
05.12.25	24		22,28	21,77	0,51	76,88	44,94	31,94	6,99	4,25	0,70
06.12.25	24		21,11	20,65	0,46	74,54	43,56	30,98	6,99	4,40	0,64
07.12.25	24		23,42	22,88	0,54	76,98	45,31	31,67	6,99	4,42	0,73
08.12.25	24		25,10	24,48	0,62	80,95	47,81	33,14	7,01	4,26	0,82
09.12.25	24		23,37	22,83	0,54	77,58	45,72	31,86	7,00	4,27	0,73
10.12.25	24		22,08	21,61	0,47	74,73	43,88	30,85	6,98	4,32	0,67
11.12.25	24		19,44	19,03	0,41	73,76	42,13	31,63	6,99	4,27	0,60
12.12.25	24		27,44	26,72	0,72	86,99	51,71	35,28	7,01	4,33	0,94
13.12.25	24		27,33	26,43	0,90	100,07	56,84	43,23	7,04	4,25	1,13
14.12.25	24		25,02	24,12	0,90	103,95	56,40	47,55	7,04	4,18	1,14
15.12.25	24		24,00	23,35	0,66	90,93	51,18	39,75	7,02	4,23	0,93
16.12.25	24		21,09	20,68	0,41	75,28	43,81	31,47	6,98	4,38	0,65
17.12.25	24		27,03	26,57	0,46	73,42	45,73	27,69	6,97	4,47	0,73
18.12.25	24		29,22	28,74	0,48	73,50	46,98	26,52	6,97	4,44	0,76
19.12.25	24		28,86	28,38	0,48	75,16	47,59	27,57	6,99	4,41	0,78
20.12.25	24		28,66	28,22	0,44	74,53	47,38	27,15	6,99	4,44	0,76
21.12.25	24		28,81	28,38	0,43	74,44	47,47	26,97	6,98	4,47	0,76
Среднее			26,79	26,17	0,62	79,81	48,16	31,65	6,96	4,32	0,83
Итого по УУТЭ	720		803,79	785,15							24,76
Вычет с 22.11.25 по 30.11.25											8,19
Досчет за НС											0
Досчет с 22.12.25 по 31.12.25											7,70
Всего за Декабрь 2025											24,27

Период расчета по среднему:

с

по

Период расчета по договору:

с

по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

СО "ТЕПЛО-ЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.12.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201005
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.11.25	24		244,15	240,87	3,28	81,66	49,56	32,10	6,89	4,37	7,62
23.11.25	24		241,92	238,60	3,31	82,26	48,45	33,81	6,87	4,26	7,87
24.11.25	24		251,21	247,95	3,26	80,04	49,33	30,71	6,78	4,45	7,57
25.11.25	24		247,16	243,86	3,30	80,30	49,31	30,99	6,80	4,43	7,53
26.11.25	24		258,57	255,29	3,28	80,96	49,65	31,31	6,81	4,26	7,93
27.11.25	24		263,28	259,69	3,59	86,15	51,92	34,23	6,88	4,14	8,67
28.11.25	24		234,10	230,76	3,34	82,11	49,02	33,09	6,90	4,19	7,55
29.11.25	24		250,38	247,29	3,10	77,83	47,95	29,88	6,94	4,38	7,36
30.11.25	24		242,83	239,59	3,24	77,57	47,06	30,51	6,95	4,40	7,37
01.12.25	24		252,39	249,49	2,89	76,03	47,65	28,38	6,92	4,23	7,08
02.12.25	24		254,69	251,76	2,93	74,69	47,44	27,25	6,93	4,23	6,91
03.12.25	24		235,09	231,88	3,21	78,19	47,69	30,50	6,95	4,21	7,11
04.12.25	24		221,76	218,41	3,35	80,58	47,88	32,70	6,97	4,21	7,16
05.12.25	24		237,43	234,38	3,05	77,54	48,16	29,38	6,96	4,25	6,83
06.12.25	24		255,05	252,32	2,74	75,27	47,82	27,45	6,95	4,39	6,86
07.12.25	24		249,88	246,78	3,10	77,53	47,54	29,99	6,95	4,42	7,38
08.12.25	24		217,83	214,53	3,30	81,63	48,42	33,21	6,97	4,25	7,15
09.12.25	24		242,01	238,91	3,10	78,34	48,64	29,70	6,96	4,27	7,04
10.12.25	24		259,92	257,15	2,77	75,35	48,65	26,70	6,95	4,31	6,81
11.12.25	24		246,77	244,05	2,71	74,42	48,18	26,24	6,96	4,26	6,39
12.12.25	24		226,91	222,83	4,08	87,48	50,32	37,16	6,97	4,33	8,18
13.12.25	24		195,52	190,42	5,10	101,00	51,35	49,65	6,99	4,26	9,38
14.12.25	24		186,95	181,59	5,36	105,02	51,12	53,90	6,99	4,19	9,71
15.12.25	24		201,65	197,57	4,08	92,02	49,78	42,24	6,97	4,23	8,27
16.12.25	24		243,03	240,53	2,49	76,07	48,19	27,88	6,95	4,37	6,58
17.12.25	24		270,55	268,18	2,37	73,92	48,44	25,48	6,93	4,46	6,74
18.12.25	24		268,41	266,01	2,39	74,05	48,69	25,36	6,92	4,43	6,64
19.12.25	24		255,43	252,74	2,69	75,71	48,60	27,11	6,94	4,40	6,77
20.12.25	24		256,53	254,10	2,43	75,11	48,41	26,70	6,94	4,43	6,71
21.12.25	24		263,75	261,20	2,55	74,90	47,93	26,97	6,94	4,46	6,98
Среднее			242,50	239,29	3,21	80,46	48,77	31,69	6,93	4,32	7,40
Итого по УУТЭ	720		7275,14	7178,74							222,14
Вычет с 22.11.25 по 30.11.25											65,43
Досчет за НС											0
Досчет с 22.12.25 по 31.12.25											69,50
Всего за Декабрь 2025											226,21

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

СОЗ-ТЕПЛОСНАБЕДО-
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2025

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.12.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201006
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.11.25	24		228,13	222,33	5,80	81,95	46,65	35,30	6,87	4,33	7,93
23.11.25	24		232,23	226,05	6,18	82,27	45,78	36,49	6,85	4,22	8,30
24.11.25	24		241,68	235,74	5,94	80,19	46,77	33,42	6,76	4,41	8,01
25.11.25	24		238,40	232,49	5,91	80,46	46,68	33,78	6,77	4,39	8,02
26.11.25	24		244,14	237,82	6,32	81,20	47,05	34,15	6,79	4,21	8,30
27.11.25	24		248,68	241,08	7,59	86,23	48,94	37,29	6,86	4,10	9,09
28.11.25	24		228,86	223,08	5,78	82,19	46,61	35,58	6,87	4,15	8,05
29.11.25	24		240,81	235,15	5,65	77,96	45,71	32,25	6,91	4,34	7,75
30.11.25	24		247,79	241,73	6,07	77,69	45,17	32,52	6,91	4,36	8,06
01.12.25	24		247,61	241,96	5,65	76,10	45,71	30,39	6,88	4,19	7,51
02.12.25	24		242,90	237,74	5,16	74,81	45,59	29,22	6,90	4,19	7,12
03.12.25	24		240,76	235,13	5,62	78,42	45,98	32,44	6,92	4,17	7,78
04.12.25	24		224,69	219,17	5,52	80,71	45,88	34,83	6,94	4,18	7,78
05.12.25	24		226,55	221,40	5,15	77,70	45,63	32,07	6,93	4,21	7,22
06.12.25	24		232,92	227,86	5,05	75,31	44,95	30,36	6,92	4,36	7,07
07.12.25	24		235,18	229,64	5,54	77,74	44,95	32,79	6,93	4,38	7,73
08.12.25	24		214,24	208,98	5,26	81,84	46,28	35,56	6,95	4,22	7,59
09.12.25	24		217,35	212,43	4,92	78,39	45,89	32,50	6,93	4,23	7,04
10.12.25	24		227,77	222,91	4,86	75,47	45,18	30,29	6,92	4,28	6,91
11.12.25	24		218,24	213,61	4,63	74,55	44,75	29,80	6,93	4,23	6,58
12.12.25	24		210,47	204,73	5,74	87,98	47,89	40,09	6,95	4,30	8,26
13.12.25	24		184,82	178,25	6,57	101,43	48,84	52,59	6,97	4,23	9,46
14.12.25	24		181,77	174,96	6,81	105,44	48,65	56,79	6,96	4,17	9,98
15.12.25	24		193,68	188,06	5,63	92,08	46,90	45,18	6,94	4,20	8,53
16.12.25	24		219,43	214,93	4,51	76,04	45,34	30,70	6,92	4,33	6,71
17.12.25	24		238,31	233,50	4,82	74,04	45,33	28,71	6,90	4,42	6,89
18.12.25	24		240,59	235,59	5,01	74,10	45,58	28,52	6,90	4,39	6,88
19.12.25	24		230,60	225,80	4,80	75,83	45,81	30,02	6,91	4,36	6,91
20.12.25	24		231,29	226,55	4,74	75,17	45,33	29,84	6,91	4,39	6,90
21.12.25	24		238,54	233,50	5,04	75,06	44,49	30,57	6,91	4,42	7,32
Среднее			228,28	222,74	5,54	80,61	46,14	34,47	6,90	4,28	7,72
Итого по УУТЭ	720		6848,44	6682,18							231,70
Вычет с 22.11.25 по 30.11.25											69,21
Досчет за НС											0
Досчет с 22.12.25 по 31.12.25											71,60
Всего за Декабрь 2025											234,09

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Михаил Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2025

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.12.2025 г.

Тепловычислитель ТСВ-1

Сетевой номер N

Идентификатор ИД= 201007

Канал ТВ Схема учета

Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 1, Ж.

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход. Гкал/ч: отопление - на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C

Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Дата	Тн час	НС	M1. т	M2. т	dM. т	T1. °C	T2. °C	dT. °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q. Гкал
22.11.25	24		120,73	118,46	2,27	81,60	48,09	33,51	6,98	4,29	3,98
23.11.25	24		115,01	112,76	2,25	82,07	47,30	34,77	6,97	4,19	3,89
24.11.25	24		120,16	117,90	2,26	79,92	47,75	32,17	6,88	4,37	3,82
25.11.25	24		118,21	115,91	2,30	80,18	47,66	32,52	6,89	4,36	3,82
26.11.25	24		125,36	122,95	2,41	80,87	48,86	32,01	6,90	4,18	3,97
27.11.25	24		138,13	135,43	2,69	86,02	52,40	33,62	6,98	4,07	4,51
28.11.25	24		118,58	116,21	2,37	81,97	48,13	33,84	6,98	4,13	3,94
29.11.25	24		123,17	120,82	2,36	77,71	47,12	30,59	7,03	4,30	3,74
30.11.25	24		123,47	121,07	2,40	77,45	46,38	31,07	7,03	4,32	3,81
01.12.25	24		124,16	121,89	2,27	75,89	46,78	29,11	7,00	4,15	3,58
02.12.25	24		123,01	120,86	2,15	74,57	46,63	27,94	7,02	4,15	3,42
03.12.25	24		113,23	110,88	2,35	78,10	46,61	31,49	7,05	4,13	3,56
04.12.25	24		110,51	108,05	2,46	80,46	46,51	33,95	7,07	4,14	3,71
05.12.25	24		116,94	114,57	2,37	77,43	46,49	30,94	7,06	4,18	3,59
06.12.25	24		121,57	119,29	2,29	75,10	46,34	28,76	7,04	4,32	3,48
07.12.25	24		116,75	114,29	2,45	77,42	45,96	31,46	7,05	4,34	3,66
08.12.25	24		107,98	105,40	2,58	81,54	46,84	34,70	7,07	4,19	3,73
09.12.25	24		113,54	111,13	2,41	78,18	46,77	31,41	7,07	4,20	3,54
10.12.25	24		118,18	115,89	2,29	75,21	46,21	29,00	7,05	4,24	3,43
11.12.25	24		116,88	114,67	2,21	74,30	46,63	27,67	7,05	4,19	3,24
12.12.25	24		113,54	110,61	2,93	87,53	49,40	38,13	7,08	4,26	4,26
13.12.25	24		106,95	103,69	3,26	101,07	52,37	48,70	7,10	4,20	5,03
14.12.25	24		108,33	104,87	3,47	105,10	53,87	51,23	7,09	4,13	5,29
15.12.25	24		107,44	104,61	2,83	91,88	50,15	41,73	7,06	4,17	4,37
16.12.25	24		116,03	113,84	2,19	75,86	46,30	29,56	7,03	4,29	3,39
17.12.25	24		121,46	119,31	2,15	73,77	46,64	27,13	7,01	4,37	3,29
18.12.25	24		125,57	123,31	2,26	73,88	46,84	27,04	7,01	4,35	3,38
19.12.25	24		122,84	120,52	2,32	75,59	47,29	28,30	7,03	4,32	3,46
20.12.25	24		126,46	124,08	2,38	74,97	47,02	27,95	7,03	4,34	3,52
21.12.25	24		127,80	125,35	2,45	74,79	46,41	28,38	7,03	4,38	3,62
Среднее			118,73	116,29	2,45	80,35	47,73	32,62	7,02	4,24	3,80
Итого по УУТЭ	720		3561,99	3488,62							114,04
Вычет с 22.11.25 по 30.11.25											33,93
Досчет за НС											0
Досчет с 22.12.25 по 31.12.25											35,80
Всего за Декабрь 2025											115,91

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



СО-ТЕПЛОЭНЕРГО-
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.12.2025 г.
 Тепловычислитель TCB-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201009
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 2, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.11.25	24		131,14	127,64	3,50	80,89	46,78	34,11	6,86	4,33	4,49
23.11.25	24		129,14	125,72	3,42	81,77	46,07	35,70	6,84	4,21	4,58
24.11.25	24		141,22	137,63	3,59	79,48	47,41	32,07	6,75	4,41	4,50
25.11.25	24		133,73	130,42	3,31	79,71	46,61	33,10	6,77	4,39	4,46
26.11.25	24		135,11	131,78	3,33	80,25	47,37	32,88	6,77	4,21	4,47
27.11.25	24		135,78	132,08	3,70	85,55	49,47	36,08	6,85	4,10	4,85
28.11.25	24		127,89	124,63	3,27	81,56	47,20	34,36	6,86	4,15	4,41
29.11.25	24		139,02	135,88	3,14	77,27	45,91	31,36	6,91	4,34	4,40
30.11.25	24		139,94	136,80	3,14	77,07	45,83	31,24	6,90	4,36	4,41
01.12.25	24		144,06	141,00	3,06	75,57	45,82	29,75	6,88	4,18	4,30
02.12.25	24		145,09	142,17	2,92	74,19	45,86	28,33	6,91	4,19	4,16
03.12.25	24		142,05	138,88	3,17	77,62	46,66	30,96	6,92	4,17	4,43
04.12.25	24		129,97	126,81	3,16	80,05	46,39	33,66	6,94	4,17	4,40
05.12.25	24		132,53	129,64	2,89	76,98	46,17	30,81	6,93	4,21	4,10
06.12.25	24		140,86	138,02	2,84	74,83	45,93	28,90	6,92	4,35	4,11
07.12.25	24		140,13	137,09	3,03	76,92	45,56	31,36	6,92	4,38	4,43
08.12.25	24		126,59	123,47	3,13	81,04	46,60	34,44	6,94	4,22	4,40
09.12.25	24		126,97	124,14	2,83	77,83	46,51	31,32	6,94	4,23	4,01
10.12.25	24		137,36	134,64	2,72	74,81	45,81	29,00	6,92	4,27	4,04
11.12.25	24		129,23	126,67	2,56	73,85	45,54	28,31	6,93	4,22	3,72
12.12.25	24		126,05	122,52	3,53	86,52	47,85	38,67	6,95	4,30	4,84
13.12.25	24		110,95	106,69	4,27	100,03	49,98	50,05	6,96	4,23	5,48
14.12.25	24		113,52	109,11	4,41	104,06	52,09	51,97	6,96	4,16	5,68
15.12.25	24		112,69	109,25	3,44	91,42	47,59	43,83	6,94	4,19	4,89
16.12.25	24		131,09	128,72	2,38	75,65	46,11	29,54	6,91	4,32	3,88
17.12.25	24		144,91	142,59	2,31	73,41	46,66	26,75	6,89	4,41	3,92
18.12.25	24		146,02	143,23	2,78	73,59	46,78	26,81	6,89	4,38	3,97
19.12.25	24		139,28	136,89	2,39	75,18	46,56	28,62	6,90	4,36	4,02
20.12.25	24		140,30	138,02	2,28	74,65	46,21	28,44	6,90	4,38	4,03
21.12.25	24		145,33	143,11	2,22	74,34	45,90	28,44	6,90	4,41	4,19
Среднее	24		133,93	130,84	3,09	79,87	46,84	33,03	6,89	4,27	4,39
Итого по УУТЭ	720		4017,94	3925,22							131,58
Вычет с 22.11.25 по 30.11.25											38,61
Досчет за НС											0
Досчет с 22.12.25 по 31.12.25											41,30
Всего за Декабрь 2025											134,27

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Евгений Е.А./

**ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

24 ДЕК 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.12.2025 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201008
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 3, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.11.25	24		278,34	277,44	0,91	82,06	47,53	34,53	6,80	4,33	9,47
23.11.25	24		284,59	284,25	0,34	82,34	47,75	34,59	6,79	4,22	9,66
24.11.25	24		285,00	288,09	-3,09	80,28	47,67	32,61	6,70	4,41	9,18
25.11.25	24		281,22	282,97	-1,75	80,55	47,63	32,92	6,71	4,39	9,18
26.11.25	24		300,13	305,41	-5,28	81,30	48,27	33,03	6,72	4,22	9,78
27.11.25	24		316,00	319,69	-3,69	86,33	51,26	35,07	6,80	4,10	10,76
28.11.25	24		278,88	279,63	-0,75	82,28	48,34	33,94	6,81	4,15	9,34
29.11.25	24		287,44	289,34	-1,91	78,06	46,91	31,15	6,86	4,32	8,89
30.11.25	24		301,19	305,63	-4,44	77,78	46,95	30,83	6,86	4,34	9,18
01.12.25	24		312,69	318,81	-6,13	76,19	47,45	28,74	6,83	4,17	8,80
02.12.25	24		305,84	312,28	-6,44	74,90	47,13	27,77	6,85	4,17	8,38
03.12.25	24		290,28	295,38	-5,09	78,53	47,10	31,43	6,86	4,15	8,98
04.12.25	24		270,53	269,25	1,28	80,82	47,64	33,18	6,88	4,17	8,93
05.12.25	24		277,78	277,53	0,25	77,79	47,38	30,41	6,87	4,20	8,35
06.12.25	24		296,06	297,56	-1,50	75,39	46,89	28,50	6,87	4,34	8,36
07.12.25	24		286,38	287,00	-0,63	77,84	46,21	31,63	6,87	4,36	8,99
08.12.25	24		256,88	250,69	6,19	81,95	47,72	34,23	6,88	4,21	8,83
09.12.25	24		276,22	274,69	1,53	78,48	47,46	31,02	6,87	4,22	8,52
10.12.25	24		294,97	297,00	-2,03	75,56	46,93	28,63	6,86	4,26	8,40
11.12.25	24		281,34	280,19	1,16	74,65	46,82	27,83	6,87	4,21	7,87
12.12.25	24		267,56	266,06	1,50	88,17	50,04	38,13	6,87	4,30	10,04
13.12.25	24		249,75	241,16	8,59	101,65	52,53	49,12	6,89	4,25	12,03
14.12.25	24		238,72	228,00	10,72	105,66	51,69	53,97	6,88	4,18	12,59
15.12.25	24		242,78	234,19	8,59	92,20	50,19	42,01	6,88	4,20	10,12
16.12.25	24		290,63	290,41	0,22	76,12	47,74	28,38	6,86	4,31	8,15
17.12.25	24		314,72	320,94	-6,22	74,13	47,41	26,72	6,85	4,39	8,32
18.12.25	24		310,69	315,84	-5,16	74,18	47,33	26,85	6,84	4,37	8,22
19.12.25	24		293,59	297,53	-3,94	75,93	47,18	28,75	6,85	4,34	8,36
20.12.25	24		295,59	297,69	-2,09	75,26	46,88	28,38	6,86	4,36	8,31
21.12.25	24		303,84	306,47	-2,63	75,15	46,37	28,78	6,86	4,39	8,69
Среднее			285,65	286,37	-0,72	80,72	47,95	32,77	6,84	4,27	9,16
Итого по УУТЭ	720		8569,63	8591,09							274,69
Вычет с 22.11.25 по 30.11.25											81,36
Досчет за НС											0
Досчет с 22.12.25 по 31.12.25											86,00
Всего за Декабрь 2025											279,33

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2025

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.12.2025 г.
 Тепловычислитель TCB-I Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201010
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 4, Паркинг
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход. Гкал/ч: отопление - . на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=
 Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Дата	Тн час	НС	M1. т	M2. т	dM. т	T1. °C	T2. °C	dT. °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q. Гкал
22.11.25	24		44,68	43,52	1,16	81,20	46,74	34,46	7,14	4,59	1,51
23.11.25	24		41,05	39,95	1,10	81,59	45,89	35,70	7,13	4,49	1,44
24.11.25	24		45,24	44,08	1,16	79,55	46,81	32,74	7,04	4,68	1,46
25.11.25	24		44,94	43,77	1,18	79,79	46,76	33,03	7,05	4,66	1,47
26.11.25	24		47,12	45,88	1,23	80,51	47,28	33,23	7,06	4,49	1,55
27.11.25	24		50,92	49,54	1,37	85,56	50,27	35,29	7,13	4,37	1,75
28.11.25	24		42,51	41,38	1,14	81,50	46,40	35,10	7,15	4,43	1,47
29.11.25	24		41,98	40,92	1,06	77,33	44,52	32,81	7,20	4,61	1,36
30.11.25	24		41,74	40,68	1,06	77,07	44,22	32,85	7,20	4,63	1,36
01.12.25	24		41,20	40,16	1,04	75,52	43,85	31,67	7,17	4,47	1,29
02.12.25	24		40,24	39,23	1,01	74,21	43,06	31,15	7,19	4,47	1,25
03.12.25	24		41,38	40,30	1,08	77,75	44,65	33,10	7,20	4,45	1,36
04.12.25	24		40,40	39,30	1,10	80,01	44,98	35,03	7,22	4,45	1,40
05.12.25	24		39,94	38,91	1,03	77,03	43,57	33,46	7,22	4,49	1,32
06.12.25	24		40,11	39,12	1,00	74,73	42,91	31,82	7,21	4,64	1,27
07.12.25	24		41,67	40,60	1,07	77,08	44,24	32,84	7,21	4,65	1,35
08.12.25	24		41,41	40,27	1,13	81,10	45,98	35,12	7,22	4,49	1,44
09.12.25	24		38,22	37,24	0,98	77,72	43,74	33,98	7,22	4,51	1,29
10.12.25	24		39,53	38,56	0,97	74,84	42,88	31,96	7,20	4,56	1,25
11.12.25	24		36,41	35,54	0,87	73,89	41,47	32,42	7,21	4,51	1,17
12.12.25	24		44,64	43,31	1,33	87,07	48,62	38,45	7,22	4,56	1,68
13.12.25	24		42,10	40,58	1,53	100,29	52,45	47,84	7,24	4,49	1,96
14.12.25	24		41,64	40,04	1,59	104,25	53,92	50,33	7,24	4,42	2,03
15.12.25	24		41,08	39,80	1,28	91,22	49,46	41,76	7,23	4,47	1,68
16.12.25	24		37,63	36,71	0,92	75,45	42,77	32,68	7,21	4,62	1,22
17.12.25	24		42,09	41,09	1,00	73,48	43,22	30,26	7,20	4,70	1,26
18.12.25	24		41,56	40,56	0,99	73,55	43,17	30,38	7,19	4,68	1,25
19.12.25	24		41,15	40,14	1,01	75,22	43,69	31,53	7,20	4,64	1,29
20.12.25	24		39,97	39,00	0,97	74,59	43,27	31,32	7,20	4,67	1,24
21.12.25	24		40,53	39,53	0,99	74,45	43,18	31,27	7,19	4,70	1,26
Среднее			41,77	40,66	1,11	79,92	45,47	34,45	7,18	4,55	1,42
Итого по УУТЭ	720		1253,08	1219,70							42,62
Вычет с 22.11.25 по 30.11.25											13,14
Досчет за НС											0
Досчет с 22.12.25 по 31.12.25											13,10
Всего за Декабрь 2025											42,58

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев А.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2025

Д.А. РАССАД ИИ