

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Март 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.03.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201003
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.02.25	24		222,07	220,86	1,21	83,11	52,36	30,75	6,95	4,69	6,69
23.02.25	24		240,99	239,90	1,09	80,88	51,39	29,49	6,94	4,73	6,91
24.02.25	24		215,23	214,49	0,74	85,95	51,97	33,98	6,92	4,62	6,69
25.02.25	24		256,92	256,05	0,87	78,41	52,86	25,55	6,99	4,79	6,40
26.02.25	24		254,41	253,68	0,73	76,67	51,64	25,03	6,99	4,77	6,23
27.02.25	24		268,36	267,86	0,50	73,83	51,59	22,24	6,98	4,79	5,89
28.02.25	24		259,59	259,00	0,60	75,41	52,34	23,07	7,00	4,77	5,89
01.03.25	24		269,83	269,15	0,68	75,62	51,53	24,09	7,00	4,79	6,41
02.03.25	24		243,77	242,89	0,88	77,41	51,06	26,35	6,96	4,74	6,34
03.03.25	24		248,54	247,94	0,60	76,60	51,83	24,77	6,98	4,72	6,07
04.03.25	24		252,23	251,66	0,57	75,34	51,67	23,67	6,97	4,72	5,91
05.03.25	24		247,88	247,15	0,72	76,69	51,74	24,95	6,94	4,72	6,06
06.03.25	24		252,18	251,04	0,34	72,66	50,71	21,95	6,95	4,73	5,48
07.03.25	24		247,10	246,63	0,47	73,96	50,93	23,03	6,97	4,73	5,61
08.03.25	24		242,87	242,49	0,38	74,22	50,87	23,35	6,91	4,70	5,59
09.03.25	24		261,10	260,65	0,45	74,05	50,81	23,24	7,00	4,76	5,99
10.03.25	24		242,36	241,77	0,58	75,11	51,43	23,68	6,95	4,70	5,67
11.03.25	24		248,01	247,48	0,53	74,47	51,47	23,00	6,95	4,73	5,65
12.03.25	24		242,35	241,52	0,83	79,36	53,10	26,26	6,98	4,74	6,28
13.03.25	24		238,52	237,79	0,73	77,59	51,83	25,76	6,96	4,73	6,04
14.03.25	24		240,90	239,96	0,94	79,87	53,06	26,81	6,99	4,74	6,29
15.03.25	24		223,05	222,01	1,04	83,02	52,16	30,86	6,91	4,64	6,54
16.03.25	24		236,80	235,91	0,89	79,67	52,03	27,64	6,96	4,73	6,37
17.03.25	24		204,80	203,80	1,00	87,34	52,63	34,71	6,92	4,61	6,50
18.03.25	24		244,39	243,68	0,71	77,64	51,77	25,87	6,96	4,73	6,12
19.03.25	24		244,39	243,68	0,71	77,64	51,77	25,87	6,96	4,73	6,12
20.03.25	24		244,39	243,68	0,71	77,64	51,77	25,87	6,96	4,73	6,12
21.03.25	24		249,91	249,42	0,49	73,84	51,21	22,63	7,02	4,77	5,56
Среднее			244,39	243,68	0,71	77,64	51,77	25,87	6,96	4,73	6,12
Итого по УУТЭ	672		6842,91	6822,93							171,43
Вычет с 22.02.25 по 28.02.25											54,04
Досчет за НС											0
Досчет с 22.03.25 по 31.03.25											61,90
Всего за Март 2025											179,29

Период расчета по среднему: с 18.03.25 по 20.03.25 3 сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Март 2025 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.03.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201004
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Георгия Гречко, д.3, ИТП №2, ВСТР

Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.02.25	24		37,27	36,83	0,44	82,88	55,06	27,82	7,05	4,67	1,00
23.02.25	24		37,91	37,57	0,34	80,70	54,06	26,64	7,04	4,71	0,98
24.02.25	24		35,68	35,25	0,44	85,62	55,47	30,15	7,03	4,61	1,02
25.02.25	24		39,95	39,65	0,29	78,21	53,85	24,36	7,09	4,78	0,94
26.02.25	24		36,74	36,51	0,23	76,41	52,15	24,26	7,08	4,75	0,87
27.02.25	24		37,79	37,66	0,13	73,64	51,15	22,49	7,08	4,78	0,83
28.02.25	24		38,31	38,34	-0,03	75,20	51,86	23,34	7,09	4,77	0,87
01.03.25	24		38,68	38,52	0,16	75,44	52,21	23,23	7,10	4,78	0,88
02.03.25	24		35,38	35,21	0,17	77,18	51,96	25,22	7,06	4,73	0,87
03.03.25	24		34,83	34,69	0,14	76,36	51,47	24,89	7,07	4,71	0,84
04.03.25	24		35,63	35,52	0,11	75,13	51,18	23,95	7,06	4,71	0,83
05.03.25	24		33,56	33,50	0,07	76,44	50,94	25,50	7,03	4,71	0,83
06.03.25	24		28,13	28,08	0,05	72,40	46,77	25,63	7,03	4,71	0,70
07.03.25	24		32,38	32,32	0,06	73,75	49,06	24,69	7,05	4,72	0,78
08.03.25	24		29,16	29,10	0,06	73,94	47,95	25,99	7,00	4,69	0,73
09.03.25	24		32,35	32,30	0,04	73,87	49,32	24,55	7,08	4,75	0,77
10.03.25	24		31,21	31,16	0,05	74,82	49,54	25,28	7,04	4,69	0,77
11.03.25	24		34,77	34,74	0,03	74,28	50,52	23,76	7,05	4,72	0,80
12.03.25	24		41,67	41,60	0,07	79,18	55,60	23,58	7,09	4,73	0,96
13.03.25	24		37,53	37,50	0,03	77,34	53,19	24,15	7,07	4,72	0,88
14.03.25	24		40,29	40,28	0,01	79,74	55,32	24,42	7,10	4,72	0,95
15.03.25	24		35,47	35,36	0,10	82,74	55,17	27,57	7,02	4,62	0,94
16.03.25	24		37,39	37,40	-0,01	79,51	54,05	25,46	7,07	4,72	0,91
17.03.25	24		34,76	34,63	0,14	87,02	56,57	30,45	7,04	4,59	0,99
18.03.25	24		33,43	33,42	0,00	74,41	52,31	22,10	6,63	4,57	0,80
19.03.25	24		33,46	33,40	0,06	72,91	49,37	23,54	7,10	4,72	0,76
20.03.25	24		32,18	32,15	0,03	73,88	49,34	24,54	7,10	4,70	0,76
21.03.25	24		37,00	37,02	-0,02	73,71	51,05	22,66	7,12	4,76	0,82
Среднее			35,46	35,35	0,11	77,03	52,02	25,01	7,05	4,71	0,86
Итого по УУТЭ	672		992,91	989,72							24,06
Вычет с 22.02.25 по 28.02.25											8,68
Досчет за НС											0
Досчет с 22.03.25 по 31.03.25											8,50
Всего за Март 2025											23,88

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Март 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.03.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201005
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.02.25	24		227,73	223,50	4,23	83,39	48,05	35,34	7,05	4,66	7,86
23.02.25	24		231,62	227,50	4,12	81,14	47,11	34,03	7,04	4,69	7,73
24.02.25	24		226,64	222,25	4,39	86,27	48,96	37,31	7,02	4,59	7,99
25.02.25	24		247,22	243,46	3,76	70,63	48,17	30,46	7,08	4,76	7,33
26.02.25	24		241,10	237,53	3,57	76,89	47,80	29,09	7,08	4,73	6,88
27.02.25	24		257,47	254,24	3,23	74,04	47,60	26,44	7,09	4,75	6,69
28.02.25	24		254,74	251,32	3,42	75,63	48,10	27,53	7,10	4,74	6,88
01.03.25	24		254,79	251,28	3,51	75,84	47,72	28,12	7,11	4,76	7,04
02.03.25	24		244,55	240,70	3,85	77,66	46,30	31,36	7,06	4,71	7,55
03.03.25	24		239,10	235,53	3,57	76,83	47,16	29,67	7,08	4,69	6,94
04.03.25	24		246,20	242,77	3,43	75,57	47,19	28,38	7,07	4,69	6,87
05.03.25	24		237,64	233,96	3,68	76,93	46,95	29,98	7,03	4,69	6,97
06.03.25	24		238,97	235,83	3,14	72,88	46,31	26,57	7,04	4,69	6,24
07.03.25	24		241,03	237,64	3,39	74,20	46,14	28,06	7,06	4,70	6,63
08.03.25	24		233,96	230,67	3,30	74,47	46,55	27,92	7,00	4,67	6,43
09.03.25	24		247,23	243,86	3,37	74,30	46,27	28,03	7,09	4,72	6,82
10.03.25	24		232,77	229,48	3,29	75,35	47,47	27,88	7,04	4,67	6,40
11.03.25	24		246,13	242,81	3,32	74,72	47,17	27,55	7,04	4,70	6,68
12.03.25	24		256,47	252,62	3,85	79,64	48,98	30,66	7,08	4,71	7,66
13.03.25	24		244,12	240,46	3,65	77,85	47,91	29,94	7,06	4,70	7,13
14.03.25	24		254,40	250,72	3,68	80,16	49,59	30,57	7,09	4,71	7,53
15.03.25	24		227,15	223,05	4,10	83,33	47,88	35,45	7,00	4,61	7,70
16.03.25	24		240,12	236,31	3,81	79,96	47,11	32,85	7,06	4,70	7,71
17.03.25	24		219,72	215,27	4,46	87,72	48,80	38,92	7,01	4,58	8,02
18.03.25	24		222,48	219,28	3,20	75,40	48,28	27,12	6,62	4,55	6,38
19.03.25	24		233,40	230,21	3,20	73,35	46,72	26,63	7,08	4,69	6,14
20.03.25	24		224,45	221,27	3,17	74,38	47,20	27,18	7,08	4,67	6,03
21.03.25	24		238,08	234,76	3,31	74,08	46,78	27,30	7,11	4,73	6,36
Среднее			239,62	236,01	3,61	77,52	47,51	30,01	7,05	4,69	7,02
Итого по УУТЭ	672		6709,29	6608,29							196,58
Вычет с 22.02.25 по 28.02.25											63,28
Досчет за НС											0
Досчет с 22.03.25 по 31.03.25											69,10
Всего за Март 2025											202,40

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Март 2025 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.03.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201006

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2 Жилые помещения

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.02.25	24		236,10	229,94	6,16	83,54	48,03	35,51	7,01	4,62	8,27
23.02.25	24		249,66	243,48	6,19	81,31	47,26	34,05	7,01	4,65	8,39
24.02.25	24		222,55	216,94	5,61	86,29	48,19	38,10	6,98	4,55	7,91
25.02.25	24		255,54	249,86	5,68	78,73	48,22	30,51	7,06	4,71	7,70
26.02.25	24		254,66	249,65	5,01	76,91	47,71	29,20	7,05	4,69	7,36
27.02.25	24		259,86	255,66	4,20	74,10	47,80	26,30	7,05	4,70	6,83
28.02.25	24		259,89	255,33	4,56	75,69	47,81	27,88	7,07	4,69	7,20
01.03.25	24		263,59	258,69	4,90	75,93	47,57	28,36	7,08	4,71	7,45
02.03.25	24		248,95	244,44	4,51	77,75	47,42	30,33	7,02	4,66	7,49
03.03.25	24		245,20	241,23	3,96	76,91	46,98	29,93	7,04	4,65	7,28
04.03.25	24		237,81	234,39	3,43	75,65	46,74	28,91	7,03	4,65	6,85
05.03.25	24		238,02	234,32	3,70	77,00	46,34	30,66	7,00	4,65	7,18
06.03.25	24		239,08	236,77	2,31	72,96	45,91	27,05	7,00	4,65	6,44
07.03.25	24		237,09	234,78	2,31	74,31	46,10	28,21	7,02	4,66	6,66
08.03.25	24		236,18	233,76	2,43	74,54	45,93	28,61	6,97	4,63	6,65
09.03.25	24		254,73	252,08	2,65	74,44	46,34	28,10	7,06	4,68	7,08
10.03.25	24		240,99	238,25	2,74	75,38	47,41	27,97	7,01	4,63	6,66
11.03.25	24		258,33	255,36	2,96	74,84	47,66	27,18	7,02	4,66	6,97
12.03.25	24		265,90	260,70	5,19	79,75	49,19	30,56	7,06	4,67	8,07
13.03.25	24		255,24	251,74	3,51	77,89	48,39	29,50	7,04	4,66	7,40
14.03.25	24		258,98	255,15	3,83	80,36	49,21	31,15	7,07	4,67	7,92
15.03.25	24		244,15	240,34	3,82	83,41	48,37	35,04	6,98	4,57	8,19
16.03.25	24		258,36	254,82	3,54	80,16	48,08	32,08	7,03	4,66	8,09
17.03.25	24		223,39	219,23	4,16	87,78	48,65	39,13	6,99	4,55	8,14
18.03.25	24		231,47	228,59	2,88	74,56	48,03	26,53	6,60	4,52	6,73
19.03.25	24		248,66	246,14	2,52	73,44	47,34	26,10	7,07	4,66	6,46
20.03.25	24		239,29	236,94	2,35	74,45	47,38	27,07	7,06	4,64	6,43
21.03.25	24		247,25	244,77	2,48	74,26	47,86	26,40	7,09	4,70	6,50
Среднее			246,82	242,98	3,84	77,58	47,57	30,02	7,02	4,65	7,30
Итого по УУТЭ	672		6910,94	6803,35							204,30
Вычет с 22.02.25 по 28.02.25											65,24
Досчет за НС											0
Досчет с 22.03.25 по 31.03.25											72,20
Всего за Март 2025											211,26

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО _____

Ответственный за учет тепловой энергии



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Март 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 23.03.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201007
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C

Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Дата	Тн	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.02.25	24		118,39	117,28	1,10	83,28	49,31	33,97	7,11	4,58	3,93
23.02.25	24		121,22	120,19	1,02	81,04	47,76	33,28	7,10	4,61	3,95
24.02.25	24		111,29	110,01	1,28	86,07	48,46	37,61	7,08	4,51	3,99
25.02.25	24		124,39	123,57	0,81	78,48	47,53	30,95	7,14	4,67	3,77
26.02.25	24		120,28	119,66	0,62	76,71	47,73	28,98	7,14	4,64	3,39
27.02.25	24		124,78	124,32	0,46	73,88	46,65	27,23	7,14	4,66	3,36
28.02.25	24		124,83	124,26	0,57	75,48	47,51	27,97	7,16	4,65	3,45
01.03.25	24		126,59	126,00	0,59	75,70	47,36	28,34	7,17	4,66	3,54
02.03.25	24		117,76	117,02	0,74	77,52	46,66	30,86	7,12	4,62	3,58
03.03.25	24		117,77	117,14	0,63	76,69	47,10	29,59	7,14	4,61	3,42
04.03.25	24		118,02	117,45	0,57	75,43	46,42	29,01	7,12	4,60	3,39
05.03.25	24		115,36	114,72	0,63	76,78	46,98	29,80	7,10	4,60	3,38
06.03.25	24		118,32	117,92	0,40	72,75	45,67	27,08	7,08	4,61	3,18
07.03.25	24		115,76	115,27	0,49	74,07	45,81	28,26	7,10	4,61	3,24
08.03.25	24		113,76	113,24	0,52	74,32	45,67	28,65	7,04	4,58	3,22
09.03.25	24		119,75	119,22	0,54	74,18	45,44	28,74	7,13	4,63	3,41
10.03.25	24		114,03	113,49	0,55	75,18	46,31	28,87	7,08	4,58	3,26
11.03.25	24		121,16	120,64	0,52	74,59	46,66	27,93	7,08	4,61	3,35
12.03.25	24		128,56	127,69	0,87	79,51	49,16	30,35	7,13	4,62	3,85
13.03.25	24		126,31	125,56	0,74	77,71	48,14	29,57	7,10	4,61	3,67
14.03.25	24		125,50	124,64	0,86	80,07	49,48	30,59	7,13	4,62	3,76
15.03.25	24		115,95	114,87	1,08	83,19	48,14	35,05	7,05	4,53	3,87
16.03.25	24		119,44	118,56	0,88	79,86	47,21	32,65	7,10	4,62	3,81
17.03.25	24		112,53	111,11	1,42	87,55	47,71	39,84	7,06	4,51	4,20
18.03.25	24		115,45	114,71	0,74	75,25	47,82	27,43	6,67	4,47	3,33
19.03.25	24		109,44	108,91	0,53	73,19	45,62	27,57	7,15	4,61	3,00
20.03.25	24		107,51	106,95	0,56	74,22	45,94	28,28	7,14	4,58	3,02
21.03.25	24		115,75	115,16	0,59	73,98	46,08	27,90	7,16	4,65	3,19
Среднее			118,57	117,84	0,73	77,38	47,15	30,23	7,10	4,60	3,52
Итого по УУТЭ	672		3319,87	3299,54							98,51
Вычет с 22.02.25 по 28.02.25											32,90
Досчет за НС											0
Досчет с 22.03.25 по 31.03.25											34,90
Всего за Март 2025											100,51

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Март 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.03.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201009
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.02.25	24		157,67	159,70	-2,03	82,81	53,26	29,55	6,98	4,63	4,56
23.02.25	24		161,22	163,81	-2,59	80,55	51,55	29,00	6,97	4,66	4,65
24.02.25	24		133,97	136,59	-2,63	85,73	51,14	34,59	6,96	4,55	4,40
25.02.25	24		148,81	152,17	-3,36	78,04	49,81	28,23	7,03	4,73	4,11
26.02.25	24		136,08	136,13	-0,05	75,94	48,25	27,69	6,66	4,48	3,82
27.02.25	24		157,77	154,39	3,38	73,47	47,35	26,12	7,04	4,72	4,18
28.02.25	24		155,91	153,55	2,36	75,11	48,48	26,63	7,05	4,71	4,16
01.03.25	24		155,83	154,20	1,63	75,22	48,25	26,97	7,06	4,72	4,21
02.03.25	24		147,84	146,70	1,14	77,04	47,68	29,36	7,01	4,68	4,32
03.03.25	24		142,09	141,63	0,47	76,22	47,80	28,42	7,03	4,66	3,99
04.03.25	24		141,31	141,05	0,27	74,97	47,16	27,81	7,02	4,66	3,91
05.03.25	24		139,09	138,80	0,30	76,35	47,50	28,85	6,99	4,65	3,96
06.03.25	24		131,38	131,41	-0,03	72,27	45,66	26,61	6,99	4,65	3,48
07.03.25	24		137,55	137,67	-0,13	73,57	45,92	27,65	7,01	4,66	3,78
08.03.25	24		133,27	133,47	-0,20	73,91	46,07	27,84	6,95	4,63	3,68
09.03.25	24		145,31	145,42	-0,11	73,63	46,45	27,18	7,04	4,68	3,92
10.03.25	24		130,30	130,59	-0,30	74,82	46,59	28,23	6,99	4,63	3,65
11.03.25	24		138,50	138,75	-0,25	74,06	46,86	27,20	7,00	4,66	3,74
12.03.25	24		142,81	143,34	-0,53	78,98	49,31	29,67	7,04	4,67	4,19
13.03.25	24		140,30	140,92	-0,63	77,33	48,36	28,97	7,02	4,66	3,99
14.03.25	24		141,66	142,52	-0,86	79,37	49,61	29,76	7,05	4,67	4,14
15.03.25	24		132,66	133,47	-0,81	82,75	48,96	33,79	6,95	4,57	4,31
16.03.25	24		147,81	148,72	-0,91	79,30	48,70	30,60	7,00	4,66	4,41
17.03.25	24		125,38	126,19	-0,81	87,10	50,05	37,05	6,97	4,54	4,36
18.03.25	24		130,06	130,84	-0,78	76,44	47,55	28,89	6,57	4,50	3,74
19.03.25	24		135,39	136,38	-0,98	72,80	46,26	26,54	7,05	4,65	3,57
20.03.25	24		130,50	131,89	-1,39	73,88	46,43	27,45	7,04	4,63	3,53
21.03.25	24		142,22	143,88	-1,66	73,44	47,02	26,42	7,07	4,69	3,70
Среднее	24		141,52	141,93	-0,41	76,97	48,14	28,82	6,98	4,64	4,02
Итого по УУТЭ	672		3962,67	3974,17							112,48
Вычет с 22.02.25 по 28.02.25											36,05
Досчет за НС											0
Досчет с 22.03.25 по 31.03.25											39,50
Всего за Март 2025											115,93

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Март 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.03.2025 г.

Тепловычислитель ТСВ-1

Сетевой номер N

Идентификатор ИД= 201008

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 3 Жилые помещения

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.02.25	24		266,47	269,97	-3,50	83,63	46,93	36,70	6,94	4,61	9,53
23.02.25	24		286,03	286,09	-0,06	81,40	46,97	34,43	6,94	4,64	9,62
24.02.25	24		278,97	280,84	-1,88	86,34	48,92	37,42	6,91	4,54	9,75
25.02.25	24		301,03	303,00	-1,97	78,80	47,32	31,48	6,99	4,70	9,19
26.02.25	24		300,94	301,41	-0,47	76,96	47,73	29,23	6,98	4,67	8,54
27.02.25	24		319,50	324,56	-5,06	74,17	47,87	26,30	6,99	4,69	8,25
28.02.25	24		306,84	313,66	-6,81	75,77	47,63	28,14	7,01	4,68	8,40
01.03.25	24		314,88	318,56	-3,69	76,01	47,41	28,60	7,02	4,69	8,83
02.03.25	24		298,53	299,94	-1,41	77,83	46,89	30,94	6,96	4,65	9,01
03.03.25	24		286,72	285,28	1,44	76,98	46,89	30,09	6,97	4,63	8,48
04.03.25	24		294,25	293,19	1,06	75,72	47,10	28,62	6,97	4,63	8,34
05.03.25	24		294,38	291,59	2,78	77,08	47,05	30,03	6,93	4,63	8,59
06.03.25	24		307,94	307,06	0,88	73,05	47,67	25,38	6,93	4,63	7,76
07.03.25	24		303,97	305,50	-1,53	74,39	47,35	27,04	6,96	4,64	8,09
08.03.25	24		301,03	299,13	1,91	74,61	47,44	27,17	6,90	4,61	8,01
09.03.25	24		315,28	315,72	-0,44	74,53	47,68	26,85	7,00	4,66	8,33
10.03.25	24		291,56	291,47	0,09	75,45	47,09	28,36	6,94	4,61	8,07
11.03.25	24		300,78	300,25	0,53	74,91	47,04	27,87	6,95	4,64	8,27
12.03.25	24		288,56	288,00	0,56	79,83	47,58	32,25	6,99	4,66	9,21
13.03.25	24		291,00	289,03	1,97	77,96	47,02	30,94	6,97	4,64	8,79
14.03.25	24		282,03	283,59	-1,56	80,45	47,46	32,99	7,00	4,65	9,12
15.03.25	24		271,41	268,25	3,16	83,47	47,74	35,73	6,91	4,56	9,31
16.03.25	24		288,34	286,88	1,47	80,24	46,65	33,59	6,96	4,64	9,44
17.03.25	24		262,25	256,63	5,63	87,83	48,73	39,10	6,92	4,53	9,73
18.03.25	24		274,00	274,84	-0,84	76,91	47,62	29,29	6,53	4,49	8,07
19.03.25	24		297,47	295,88	1,59	73,52	47,56	25,96	7,00	4,64	7,66
20.03.25	24		280,28	276,31	3,97	74,52	46,94	27,58	6,99	4,62	7,62
21.03.25	24		292,47	290,53	1,94	74,35	47,52	26,83	7,02	4,68	7,77
Среднее			292,75	292,76	-0,01	77,74	47,42	30,32	6,95	4,63	8,63
Итого по УУТЭ	672		8196,91	8197,16							241,77
Вычет с 22.02.25 по 28.02.25											81,55
Досчет за НС											0
Досчет с 22.03.25 по 31.03.25											85,10
Всего за Март 2025											245,32

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Март 2025 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.03.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201010
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП Паркинг
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=
 Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Дата	Тн	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.02.25	24		27,00	26,52	0,48	82,69	50,08	32,61	7,29	4,89	0,87
23.02.25	24		27,71	27,23	0,48	80,50	49,29	31,21	7,28	4,93	0,85
24.02.25	24		25,88	25,37	0,50	85,42	50,74	34,68	7,26	4,82	0,87
25.02.25	24		28,17	27,71	0,46	77,97	48,48	29,49	7,34	4,99	0,82
26.02.25	24		26,78	26,35	0,43	76,11	47,14	28,97	7,33	4,96	0,77
27.02.25	24		28,46	28,04	0,42	73,42	46,64	26,78	7,33	4,98	0,76
28.02.25	24		28,57	28,10	0,47	74,98	47,35	27,63	7,35	4,97	0,78
01.03.25	24		28,64	28,17	0,47	75,18	47,49	27,69	7,35	4,98	0,79
02.03.25	24		26,88	26,42	0,46	76,93	47,48	29,45	7,30	4,93	0,78
03.03.25	24		27,05	26,60	0,44	76,11	47,36	28,75	7,32	4,92	0,77
04.03.25	24		27,30	26,85	0,45	74,87	46,85	28,02	7,31	4,92	0,76
05.03.25	24		26,09	25,65	0,45	76,18	46,90	29,28	7,28	4,92	0,76
06.03.25	24		25,35	24,95	0,40	72,16	44,71	27,45	7,28	4,93	0,69
07.03.25	24		26,85	26,42	0,43	73,51	45,79	27,72	7,31	4,93	0,74
08.03.25	24		24,93	24,52	0,41	73,73	45,18	28,55	7,25	4,90	0,71
09.03.25	24		27,02	26,58	0,44	73,63	45,96	27,67	7,34	4,95	0,74
10.03.25	24		25,42	25,00	0,42	74,61	46,03	28,58	7,28	4,90	0,72
11.03.25	24		27,15	26,69	0,45	74,03	46,44	27,59	7,30	4,93	0,74
12.03.25	24		28,62	28,11	0,52	78,91	49,54	29,37	7,33	4,94	0,83
13.03.25	24		27,63	27,15	0,48	77,13	48,38	28,75	7,31	4,93	0,79
14.03.25	24		34,25	33,65	0,60	79,51	51,00	28,51	7,34	4,93	0,96
15.03.25	24		36,46	35,81	0,65	82,66	51,99	30,67	7,25	4,83	1,08
16.03.25	24		38,42	37,78	0,63	79,40	50,49	28,91	7,30	4,93	1,08
17.03.25	24		35,92	35,23	0,69	86,98	52,96	34,02	7,26	4,81	1,16
18.03.25	24		37,39	36,82	0,56	74,20	48,88	25,32	6,87	4,78	1,01
19.03.25	24		35,83	35,32	0,50	72,80	46,41	26,39	7,34	4,93	0,93
20.03.25	24		35,32	34,80	0,52	73,81	46,74	27,07	7,34	4,91	0,94
21.03.25	24		39,38	38,81	0,56	73,59	47,92	25,67	7,36	4,97	1,00
Среднее			29,80	29,31	0,49	76,82	48,01	28,81	7,29	4,92	0,85
Итого по УУТЭ	672		834,45	820,66							23,70
Вычет с 22.02.25 по 28.02.25											7,21
Досчет за НС											0
Досчет с 22.03.25 по 31.03.25											10,30
Всего за Март 2025											26,79

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

